

**CATALOGUS
CATALOGUE**

**Architectural
Fire
Places**

(Metalfire)

Beauty defines our strategy

EEN HAARD ALS DESIGNPRODUCT

De Belgische fabrikant Metalfire ontwerpt en produceert sedert enkele jaren hoogkwalitatieve open en gesloten haarden, en stelt een uniek gamma voor met meer dan 100 verschillende toestellen.

Kenmerkend voor de Metalfire-collectie is het **inspirerende design** welke sinds jaren de gehele markt van open haarden beïnvloedt. Anders dan bij de anderen wordt met de Metalfire-haard ontworpen vanuit een esthetisch verlangen, een streven naar schoonheid, en een voorkeur voor eenheid en rust in de architectuur van de volledige woning en het interieur. De technische kenmerken volgens de **hedendaagse normen** zijn vanzelfsprekend ook aanwezig, maar eerder subtiel zodat zij nooit het uitzicht van de haarden bepalen.

Door de voorliefde voor zuivere details, eenvoud in materialen en een **strakke vormtaal**, brengt Metalfire in de eerste plaats een designproduct, terug te vinden in het uitgebreide standaardgamma en uiteraard in de talloze mogelijkheden in opties en maatwerk. Dit zorgt voor een product dat perfect integreerbaar is in ieder interieur, in iedere wand, en in ieder meubel. Dank zij de veelzijdige mogelijkheden in maatwerk, omlijstingen en verlengingen, krijgt de haardwand de persoonlijke handtekening van de architect of interieurontwerper, subtiel aansluitend bij het ontwerp van het volledige interieur.

LE FOYER, PRODUIT DE DESIGN

Cela fait des années déjà que le fabricant belge Metalfire dessine et produit des foyers ouverts et fermés de toute grande qualité et propose une gamme exceptionnelle de plus de 100 appareils différents.

La collection Metalfire se distingue par **l'inspiration du design** qui influence l'ensemble du marché des foyers ouverts depuis des années. Contrairement aux autres marques, Metalfire conçoit des foyers dérivés d'un pur désir d'esthétique, d'une recherche de la beauté et d'une préférence pour l'homogénéité et la quiétude architecturale de l'ensemble de l'habitation et de l'intérieur. Tout cela **dans le strict respect des normes techniques actuelles** mais avec tant de subtilité que ces aspects austères n'affectent jamais l'apparence extérieure des foyers.

Cet amour des détails purs, la simplicité des matériaux et le **langage épuré** des formes permettent à Metalfire de créer avant tout des produits de design intégrés à une vaste gamme standard et de proposer de nombreuses possibilités d'options et de travail sur mesure. Il en émerge des produits parfaitement intégrables dans tout type d'intérieur, de paroi ou de mobilier. Grâce à ces multiples possibilités de personnalisation des dimensions, des cadres et des prolongements, le foyer porte la griffe de l'architecte ou de l'architecte d'intérieur et s'intègre subtilement à la conception de l'intérieur dans son ensemble.





recognise the original

HOUT BOIS

5 OPTIMUM

kamerlucht onafhankelijke houtgestookte draaideurhaard
foyer à bois à porte battante indépendant de l'air ambiant

19 ULTIME D

houtgestookte liftdeurhaarden met hoog rendement
kamerluchtonafhankelijk
primaire/secundaire/tertiaire verbrandingslucht
foyers escamotables à bois à haut rendement
indépendant de l'air ambiant
apport d'air primaire/secundaire/tertiaire

45 UNIVERSAL

houtgestookte maatwerk haarden met vonkenscherm
foyers à bois sur mesure avec pare-étincelles

GAS GAZ

67 AVENUE^{plus} / AVENUE

gesloten gashaarden met hoog rendement
foyers fermés à gaz à haut rendement

93 URBAN

gasgestookte maatwerk haarden
foyers à gaz sur mesure

117 FIRE GRID GAS

BIO- ETHANOL

119 URBAN BEV® TECHNOLOGY

bio-ethanol haardconcepten op maat
concepts de cheminée à bioéthanol sur mesure

BUITENVUREN FEUX EXTÉRIEURS

129 ANEMONE

130 GAS^{NEW}

134 LOUNGE WOOD^{NEW}

136 FIRE PIT WOOD

137 BIO ETHANOL

ACCESSOIRES & CO


141 MAATWERK SUR-MESURE

143 METALFORMS

144 FIREPOKER

145 FIRE GRID

147 MATERIALS & FINISHINGS



scan voor meer info



VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE

De Optimum is een kamerlucht onafhankelijke houtgestookte draaideurhaard, die beschikbaar is in diverse configuraties. U heeft de keuze om deze haard te bestellen zonder of met accumulatiestenen of conveciemantel. Wat de Optimum bijzonder maakt, zijn de talrijke personalisatiemogelijkheden voor de binnenaferking, afwerkingskader en de handgreep. Deze haard is ontworpen met innovatieve verbrandingstechnologie voor optimale prestaties en hoog rendement, en is geschikt voor moderne woningen die voldoen aan de nieuwste bouwvoorschriften. De Optimum belichaamt de vooruitstrevende technologie die u van Metalfire mag verwachten.

scanner pour plus d'infos



LA TECHNOLOGIE DE POINTE

L'Optimum est un foyer à bois à porte battante indépendant de l'air ambiant, disponible en différentes configurations. Vous avez le choix de commander ce foyer sans ou avec pierres d'accumulation ou caisson de convection. La particularité de l'Optimum réside dans les nombreuses possibilités de personnalisation de la finition intérieure, du cadre de finition et de la poignée. Conçue avec une technologie de combustion innovante pour une performance optimale et un rendement élevé, cette cheminée convient aux habitations modernes conformes aux dernières réglementations en matière de construction. L'Optimum incarne la technologie de pointe que vous attendez de Metalfire.



OPTIMUM

KAMERLUCHT ONAFHANKELIJKE HOUTGESTOOKTE DRAAIDEURHAARD
FOYER À BOIS À PORTE BATTANTE INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT




AFMETINGEN | DIMENSIONS

FRONT

zonder convectiekast - sans chambre de convection

OPTIMUM MF 700-60 WHE 1S



A*

Vermogen - Puissance 5-9,6 *kW

Rendement - Rendement 84%**

Catalysator - Catalyseur ✓

Accumulatie stenen
Pierres d'accumulation -

Convectiekast
Chambre de convection -

CO-uitstoot - Rejet de CO 0,08%

Uitstoot fijn stof -
Émission de poussières 20 mg/Nm³



UK



ARIA PULITA



IT




VKF



CH



OPTIMUM MF 900-60 WHE 1S



A*

Vermogen - Puissance 7-12,9 *kW

Rendement - Rendement 83%**

Catalysator - Catalyseur ✓

Accumulatie stenen
Pierres d'accumulation -

Convectiekast
Chambre de convection -

CO-uitstoot - Rejet de CO 0,06%

Uitstoot fijn stof -
Émission de poussières 22 mg/Nm³



UK



ARIA PULITA



IT



VKF



CH



* Deurgreep standaard zwart | Poignée de porte standard noire

Alle tekeningen van de Metalfire haarden zijn te downloaden als PDF, DWG, BIM, STEP (3D) en SKP op www.metalfire.eu

Tous les dessins des foyers Metalfire peuvent être téléchargés en PDF, en DWG, BIM en STEP (3D) et SKP sur www.metalfire.eu




AFMETINGEN | DIMENSIONS

FRONT


met convectiekast - avec chambre de convection

OPTIMUM MF 700-60 WHE 1S



Vermogen - Puissance	5-9,6 *kW
Rendement - Rendement	84%**
Catalysator - Catalyseur	✓
Accumulatie stenen Pierres d'accumulation	-
Convectiekast Chambre de convection	✓
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,08%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	20 mg/Nm ³
 UK	✓
ARIA PULITA  IT	★★★★★
VKF  CH	✓

OPTIMUM MF 900-60 WHE 1S



Vermogen - Puissance	7-12,9 *kW
Rendement - Rendement	83%**
Catalysator - Catalyseur	✓
Accumulatie stenen Pierres d'accumulation	-
Convectiekast Chambre de convection	✓
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,06%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	22 mg/Nm ³
 UK	✓
ARIA PULITA  IT	★★★★★
VKF  CH	✓

* Deurgreep standaard zwart | Poignée de porte standard noire

Alle tekeningen van de Metalfire haarden zijn te downloaden als PDF, DWG, BIM, STEP (3D) en SKP op www.metalfire.eu

Tous les dessins des foyers Metalfire peuvent être téléchargés en PDF, en DWG, BIM et STEP (3D) et SKP sur www.metalfire.eu




AFMETINGEN | DIMENSIONS

FRONT

met accumulatiestenen - avec pierres d'accumulation

OPTIMUM MF 700-60 WHE 1S



Vermogen - Puissance	5-9,6 *kW
Rendement - Rendement	84%**
Catalysator - Catalyseur	✓
Accumulatie stenen Pierres d'accumulation	✓
Convectiekast Chambre de convection	-
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,08%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	20 mg/Nm³



UK



ARIA PULITA



IT




VKF



CH



OPTIMUM MF 900-60 WHE 1S



Vermogen - Puissance	7-12,9 *kW
Rendement - Rendement	83%**
Catalysator - Catalyseur	✓
Accumulatie stenen Pierres d'accumulation	✓
Convectiekast Chambre de convection	-
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,06%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	22 mg/Nm³



UK



ARIA PULITA



IT



VKF



CH



* Deurgreep standaard zwart | Poignée de porte standard noire

Alle tekeningen van de Metalfire haarden zijn te downloaden als PDF, DWG, BIM, STEP (3D) en SKP op www.metalfire.eu

Tous les dessins des foyers Metalfire peuvent être téléchargés en PDF, en DWG, BIM en STEP (3D) et SKP sur www.metalfire.eu



OPTIMUM 700-60 SERIES



OPTIMUM 900-60 SERIES



Optimaliseer uw Optimum-haard met accumulatiestenen (optioneel)


VERHOOGDE WARMTEVERSPREIDING

De accumulatiestenen zijn niet zomaar een optionele functie; het is een uitbreiding die de wijze waarop uw haard warmte verdeelt optimaliseert. Door het absorberen en opslaan van de overtollige warmte die wordt gegenereerd tijdens een verbranding, wordt deze geleidelijk afgegeven aan de kamer, waardoor een meer gelijkmatige en consistente temperatuur voor een langere tijd wordt gegarandeerd. Dit betekent dat je minder afhankelijk bent van andere verwarmingsbronnen.

KOSTENEFFECTIEF VERWARMEN

Het gebruik van accumulatiestenen kan leiden tot kostenbesparingen op uw verwarmingsrekeningen. Met de warmte die in de accumulatiestenen is opgeslagen, kunt u genieten van warmte lang nadat het vuur is uitgebrand, waardoor minder hout nodig is.

” Met de warmte die in de accumulatiestenen is opgeslagen, kunt u genieten van warmte lang nadat het vuur is uitgebrand.



” La chaleur conservée dans la pierre vous permet de profiter de la chaleur bien après que le feu se soit éteint, ce qui réduit le besoin de bois supplémentaire.

Sublimez votre foyer Optimum avec des pierres d'accumulation (en option)

DISTRIBUTION DE CHALEUR ÉTENDUE

La pierre d'accumulation n'est pas seulement une fonctionnalité optionnelle; c'est une option qui améliore la façon dont votre foyer distribue la chaleur. En absorbant et en stockant l'excès de chaleur généré lors de la combustion, il le restitue progressivement dans la pièce, assurant ainsi une température plus uniforme et constante pendant une durée prolongée. Cela signifie moins de dépendance à l'égard d'autres sources de chauffage.

UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

L'utilisation de pierre d'accumulation peut entraîner des économies sur vos frais de chauffage. Grâce à la chaleur emmagasinée dans la pierre, vous pourrez profiter de la chaleur plus longtemps après que le feu prend fin. Avec la chaleur stockée, moins de bois est nécessaire.

Draaideursysteem

Onze haard heeft een scharnierende deur voor eenvoudige bediening. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de deur soepel en gemakkelijk opengaat.

EFFICIËNTIE

Dit type deursysteem is bijzonder praktisch voor ruimtes met beperkte verticale ruimte. In tegenstelling tot opschuifbare deursystemen is er geen extra hoogte nodig om de deur omhoog te laten glijden. Hierdoor is het een uitstekende keuze voor ruimtes met lagere plafonds.

TOEGANKELIJKHEID

De scharnierende deur biedt een breed en onbelemmerd zicht op het vuur, waardoor het gemakkelijk is om hout toe te voegen, het vlammenspel aan te passen, of het interieur schoon te maken. Het biedt een gebruiksvriendelijke ervaring die zowel handig als visueel aantrekkelijk is.

Ervaar de voordelen van ons draaideurhaardontwerp, waar functionaliteit en esthetiek naadloos samenkomen.

” Dit type deursysteem is bijzonder praktisch voor ruimtes met beperkte verticale ruimte.

Système de porte battante

Notre foyer est doté d'une porte battante pour un accès sans effort. Ce mécanisme sécurisé garantit une expérience d'ouverture de porte fluide et facile.

EFFICACITÉ SPATIALE

La conception de la porte battante est particulièrement pratique pour les espaces avec un dégagement vertical limité. Contrairement aux systèmes de portes escamotables, la porte ne nécessite pas de hauteur supplémentaire pour coulisser vers le haut. Cela en fait un excellent choix pour les pièces avec des plafonds bas.

ACCESSIBILITÉ

La porte battante permet une large vue et dégagée sur le feu, ce qui facilite l'ajout de bois, le réglage des flammes ou le nettoyage de l'intérieur. Il offre une expérience conviviale à la fois pratique et visuellement agréable.

Découvrez les avantages de notre conception de foyer à portes battantes, où fonctionnalité et esthétique se marient parfaitement.



” La conception de la porte battante est particulièrement pratique pour les espaces avec un dégagement vertical limité.

Deurgreep

De handgreep maakt deel uit van het toestel en is verkrijgbaar in diverse kleuren uit ons assortiment: Black, Terracotta of Maple Gold.



Poignée de porte

La poignée est pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la porte. La poignée est disponible en trois couleurs : Black, Terracotta ou Maple Gold.

Regeling verbrandingsluchttoevoer

Via de bijgeleverde hendel kan de verbrandingslucht toevoer ingesteld worden. Wanneer de verschuifbare hendel volledig rechts staat heeft men de maximale luchttoevoer voor de verbranding. De hendel staat best volledig naar rechts tijdens aanmaken van het vuur. Na een 10 à 15 minuten als het aanmaakhout goed vlam heeft gevat zet je de luchtschuif in de midden stand.

Als de hendel in de middenpositie staat, brandt de haard op nominaal vermogen. Deze positie heeft de beste verbranding en rendement bij een trek in de schouw van minimum 12Pa.

De hendel verder naar links schuiven reduceert de luchttoevoer en doet het vermogen van de haard dalen. Wanneer je de hendel vanaf het midden verder naar links schuift, smoor je de luchttoevoer in de haard. Indien de luchttoevoer volledig naar links staat zal het vuur in de haard doven.



Alimentation en air frais

L'arrivée d'air frais peut être réglée à l'aide de la poignée fournie. L'alimentation en air maximale pour la combustion est obtenue lorsque la poignée coulissante est complètement déplacée vers la droite. Il est préférable de faire glisser le levier complètement vers la droite lors de l'allumage du feu. Une fois que le bois d'allumage est bien allumé au bout de 10 à 15 minutes, le régulateur d'air peut être remis en position médiane.

Si la poignée est en position médiane, le foyer brûle à la puissance thermique nominale. Dans cette position, la combustion et le rendement sont meilleurs lorsque la cheminée tire au minimum 12 Pascal.

Déplacer la poignée plus vers la gauche réduit l'alimentation en air, ce qui diminue la puissance du foyer. Lorsque vous faites glisser la poignée plus vers la gauche à partir de la position médiane, cela réduit l'arrivée d'air dans le foyer. Une fois l'alimentation en air complètement à gauche, le feu dans le foyer s'éteint.

” Door het ontwerp van het rooster en de aslade is de as gemakkelijk te verwijderen.

Uitgebreide stookmogelijkheden

Voor de Optimum is er de mogelijkheid om te kiezen tussen een keramische stookbodem of een 20mm massief stalen bodem met een gietijzeren rooster en aslade.

Het keramische materiaal dat gebruikt wordt als stookbodem staat bekend om zijn uitzonderlijke thermische eigenschappen. Deze optie is perfect voor warmtebehoud en een consistente, langdurige verwarmingservaring. Bovendien is keramiek een organisch materiaal, wat de natuurlijke uitstraling benadrukt.



” La grille et le bac à cendres ont été conçus pour faciliter l'évacuation des cendres.



Options de chauffage améliorées

La possibilité de choisir entre un fond chauffant en céramique ou un fond en acier massif de 20mm avec grille et cendrier en fonte est disponible pour l'Optimum.

La céramique utilisée comme fond chauffant est réputée pour ses propriétés thermiques exceptionnelles. Cette option est parfaite pour la rétention de la chaleur et une expérience de chauffage constante et prolongée. De plus, la céramique est un matériau organique, ce qui souligne son attrait naturel.

D'autre part, le fond en acier massif de 20mm, doté d'une grille en fonte et d'un cendrier, offre un ensemble d'avantages distincts. La construction minimaliste en acier offre durabilité et résistance, garantissant qu'elle peut résister aux températures élevées et aux rigueurs d'une utilisation quotidienne comme le fond en céramique. La grille et le cendrier sont soigneusement conçus pour faciliter l'élimination des cendres. Cette option est idéale pour ceux qui privilégient une configuration de foyer plus minimaliste combinée à un entretien et un nettoyage sans effort.



Aangepaste convectiesleuven voor een efficiëntere haard

Upgrade je haard met een convectiesleuf - ontworpen om de warmteverdeling en energie-efficiëntie te verbeteren door warme lucht gelijkmatig door je ruimte te laten circuleren. Deze innovatieve functie verbetert het comfort, verlaagt de stookkosten en zorgt voor een veiligere, effectievere haardervaring.

Onze convectiesleuven zijn verkrijgbaar in drie prachtige kleuren Zwart, Terracotta of Maple Gold en kunnen worden aangepast aan uw exacte afmetingen, zodat ze perfect passen bij elk open haardontwerp. Of het nu gaat om nieuwe installaties of aanpassingen achteraf, deze oplossing combineert functionaliteit met stijl.

Fentes de convection personnalisées pour une meilleure efficacité du foyer

Améliorez votre foyer avec une fente de convection conçue pour améliorer la distribution de la chaleur et l'efficacité énergétique en faisant circuler l'air chaud uniformément dans tout l'espace. Cette caractéristique innovante améliore le confort, réduit les coûts de chauffage et garantit une expérience de cheminée plus sûre et plus efficace.

Nos fentes de convection sont disponibles en trois couleurs étonnantes : noir, terre cuite ou or érable. Elles peuvent être personnalisées en fonction de vos mesures exactes, afin de s'adapter parfaitement à n'importe quel type de cheminée. Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou d'une rénovation, cette solution allie fonctionnalité et style.

Hout als brandstof

Om de beste verbranding te bekomen mag de vochtigheidsgraad van het hout maximaal 15% bedragen. Indien dit niet het geval is zal het glas snel vuil worden en zal het rendement veel lager liggen. Om deze vochtigheidsgraad te bekomen moet het hout 2 à 3 jaar gedroogd worden op een droge en geventileerde plaats. De meest geschikte houtsoorten zijn beuk, eik en berk.

Voor onze haarden bestaat er zo iets als de optimale lading hout, voor de Optimum raden we houtblokken van 25 cm aan, afhankelijk van het type (zie manual). Het gebruik van harshoudende houtsoorten, spaanplaten, laminaat, behandelt hout of brandversnellers wordt sterk afgeraden wegens vonkvorming en korte brandtijd. Alsook is dit schadelijk voor uw haard en het milieu.

” *Door de uitstoot van fijnstof en andere luchtverontreinigende stoffen te verminderen, dragen we bij aan het verbeteren van het comfort en de omgeving van de eindgebruiker.*

” *En réduisant les émissions de particules fines et d'autres polluants atmosphériques, nous contribuons à améliorer le confort et l'environnement de l'utilisateur final.*

Combustible: Bois

Pour obtenir une combustion optimale, le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15%. Dans le cas contraire, la vitre se salit rapidement et l'appareil sera moins performant. Pour atteindre cette humidité, le bois doit être séché pendant deux à trois ans dans un endroit sec et bien aéré. Les essences de bois les plus adaptées sont le hêtre, le chêne et le bouleau.

Chacune de nos cheminées a une charge de bois optimale : pour les modèles Optimum nous préconisons des bûches de 25cm. L'utilisation de bois résineux, de panneaux de particules, de stratifiés, de bois traités ou d'accélérateurs est fortement déconseillée, car ils produisent des étincelles et une durée de combustion courte. Cela nuit également à votre cheminée et à l'environnement. Veuillez consulter notre manuel pour des instructions détaillées par type de foyer.



BINNENAFWERKING HAARD | FINITION INTÉRIEURE FOYERS

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm)  z/v p. 155		
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm)  z/v p. 155		
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm)  z/v p. 155		

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

CERAMIC
 betonlook - alleen vlakke uitvoering
 look béton - version lisse uniquement
 z/v p. 154 en/et 159



DEURGREEP - POIGNÉE DE PORTE


BLACK



MAPLE GOLD



TERRACOTTA



AFWERKING VOOR AFWERKINGSKADERS EN CONCEPTEN OP MAAT FINITION POUR CADRES DE FINITIONS ET CONCEPTS SUR MESURE



BLACK
(hittebestendige verf - peinture
résistante à la chaleur)
z/v p. 156

MAPLE GOLD
(hittebestendige verf - peinture
résistante à la chaleur)
z/v p. 157

TERRACOTTA
(hittebestendige verf - peinture
résistante à la chaleur)
z/v p. 158

STANDARD

Vlakke staalplaat
Acier lisse
(3 mm)

z/v p. 155



ORIGINAL

Verticaal geribde gietijzeren lamellen
Lamelles verticales striées en fonte
(20 mm)

z/v p. 155



ROUND

Verticaal afgeronde gietijzeren
lamellen
Lamelles verticales arrondies en fonte
(20 mm)

z/v p. 155



TRIANGLE

Verticaal gekartelde gietijzeren
lamellen
Lattes triangulaires verticales en fonte
(20 mm)








z/v p. 155



Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

OPTIES OPTIONS

CONCEPTS



...

Concepten en kaders zijn ook in
MAATWERK verkrijgbaar
Concepts et cadres également disponibles
en SUR-MESURE



ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S
concept made to measure

scan voor meer info



MODERNE TECHNIEKEN IN EEN ZUIVERE VORM

Deze generatie kamerlucht onafhankelijke houtgestookte liftdeurhaarden is voorzien van een dynamische verbrandingstechniek die een optimale verbranding verzekert en een hoog rendement. De toestellen zijn kamerlucht-onafhankelijk en bijgevolg geschikt voor alle woningen welke worden gebouwd volgens de nieuwste bouwvoorschriften. Een typisch Metalfire product dus, voorzien van de meest vooruitstrevende techniek.

scanner pour plus d'infos



DES TECHNIQUES MODERNES DANS UNE FORME PURE

Cette génération de foyers indépendant de l'air ambiant à bois à porte coulissante se base sur une technique de combustion dynamique assurant une combustion optimale et un rendement supérieur. Les appareils sont indépendants de l'air ambiant et conviennent donc pour tout type d'habitation construite selon les toutes dernières normes en matière de construction. Les produits typiques de Metalfire sont donc agrémentés de la technique la plus avancée.



ULTIME D(DYNAMIC COMBUSTION)

KAMERLUCHT ONAFHANKELIJKE HOUTGESTOOKTE LIFTDEURHAARDEN
FOYERS ESCAMOTABLES À BOIS INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT








ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S
3-sided finishing frame



ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S
4-sided finishing frame









ULTIME D MF 1050-50 WHE 3S
concept made to measure









ULTIME D MF 800-50 WHE 2S
concept made to measure





ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S
concept made to measure

AFMETINGEN | DIMENSIONS

FRONT


ULTIME D MF 600-50 WHE 1S



Vermogen - Puissance	8 - 13,8*kW
Rendement - Rendement	80%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,09%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	33 mg/Nm³




ULTIME D MF 600-75 WHE 1S



Vermogen - Puissance	12 - 18,8*kW
Rendement - Rendement	80%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,07%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	20 mg/Nm³




ULTIME D MF 800-50 WHE 1S



Vermogen - Puissance	10 - 16,6*kW
Rendement - Rendement	80%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,07%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	32 mg/Nm³




ULTIME D MF 800-75 WHE 1S



Vermogen - Puissance	14 - 21,2*kW
Rendement - Rendement	80%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,08%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³




ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S



Vermogen - Puissance	12 - 19,4*kW
Rendement - Rendement	80%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,06%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³



ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S




Vermogen - Puissance	15 - 23,5*kW
Rendement - Rendement	81%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,08%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	40 mg/Nm³



ULTIME C

ULTIME C MF 1300-50 WHE 1S




Vermogen - Puissance	19 - 27*kW
Rendement - Rendement	78%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,10%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	26 mg/Nm³



• **Classic combustion**
niet-kamerlucht-onafhankelijk
non étanche

BBQ


ULTIME D MF 600-75 WHE 1S BBQ



Vermogen - Puissance	12 - 18,8*kW
Rendement - Rendement	80%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,07%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	20 mg/Nm³



ULTIME D MF 800-75 WHE 1S BBQ




Vermogen - Puissance	14 - 21,2*kW
Rendement - Rendement	80%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,08%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³



BRICK


ULTIME D MF 800-50 WHE 1S BRICK



Vermogen - Puissance	-
Rendement - Rendement	-
Katalysator - Catalyseur	-
CO-uitstoot - Rejet de CO	-
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	-




ULTIME D MF 800-75 WHE 1S BRICK



Vermogen - Puissance	-
Rendement - Rendement	-
Katalysator - Catalyseur	-
CO-uitstoot - Rejet de CO	-
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	-




ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S BRICK



Vermogen - Puissance	16 - 25,2*kW
Rendement - Rendement	79%**
Katalysator - Catalyseur	✓
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,05%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³



ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S BRICK



Vermogen - Puissance	16 - 25,2*kW
Rendement - Rendement	79%**
Katalysator - Catalyseur	✓
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,05%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³




* nominaal vermogen
puissance nominale
** rendement bij
nominaal vermogen
rendement selon
puissance nominale

Alle tekeningen van de
Metalfire haarden zijn te
downloaden als PDF, DWG,
BIM, STEP (3D) en SKP op
www.metalfire.eu

Tous les dessins des foyers
Metalfire peuvent être
téléchargés en PDF, en
DWG, BIM en STEP (3D) et
SKP sur www.metalfire.eu

2 SIDES OPEN L/R


ULTIME D MF 800-50 WHE 2S L/R



Vermogen - Puissance	10-16,1*kW
Rendement - Rendement	82%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,061%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	24 mg/Nm³



ULTIME D MF 1050-50 WHE 2S L/R




Vermogen - Puissance	13-19,8*kW
Rendement - Rendement	84%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,072%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³



3 SIDES OPEN


ULTIME D MF 800-50 WHE 3S



Vermogen - Puissance	10-16,1*kW
Rendement - Rendement	82%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,061%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	24 mg/Nm³



ULTIME D MF 1050-50 WHE 3S




Vermogen - Puissance	13-19,8*kW
Rendement - Rendement	84%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,072%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³



TUNNEL


ULTIME D MF 800-50 WHE T



Vermogen - Puissance	-
Rendement - Rendement	-
Katalysator - Catalyseur	-
CO-uitstoot - Rejet de CO	-
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	-




ULTIME D MF 800-75 WHE T



Vermogen - Puissance	-
Rendement - Rendement	-
Katalysator - Catalyseur	-
CO-uitstoot - Rejet de CO	-
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	-




ULTIME D MF 1050-50 WHE T



Vermogen - Puissance	16-25,2*kW
Rendement - Rendement	79%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,05%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³



ULTIME D MF 1050-75 WHE T



Vermogen - Puissance	16-25,2*kW
Rendement - Rendement	79%**
CO-uitstoot - Rejet de CO	0,05%
Uitstoot fijn stof - Émission de poussières	30 mg/Nm³



EASY CLEAN DEURSYSTEEM

Alle Ultime D 2-zijdige en 3-zijdige modellen beschikken over een deursysteem dat de gebruiker toelaat het glas naar voren te schuiven zodanig het glas makkelijk bereikbaar is om te kuisen. Het glas kan ook volledig naar boven gelift worden voor het makkelijk aanmaken of bijladen van hout.

Frontale en tunnel modellen hebben een deursysteem waarmee de gebruiker het glas naar voren kan kantelen zodat het gemakkelijk toegankelijk is om schoon te maken. Het glas kan ook volledig worden opgetild om het aansteken of laden van hout te vergemakkelijken.

SYSTÈME DE PORTE EASY CLEAN

Tous les modèles Ultime D à 2 et 3 faces sont équipés d'un système de porte qui permet à l'utilisateur de faire glisser la vitre vers l'avant afin qu'elle soit facilement accessible pour le nettoyage. La vitre peut également être entièrement relevée pour faciliter l'allumage ou le chargement du bois.

Tous les modèles Ultime D à simple face et 'Tunnel' sont dotés d'un système de porte qui permet à l'utilisateur de faire basculer le verre vers l'avant afin d'y accéder facilement pour le nettoyage. La vitre peut également être entièrement relevée pour faciliter l'action de faire un feu ou d'ajouter du bois.



LIFTDEURSYSTEEM

Om de haard makkelijk aan te maken of hout bij te vullen kan de glazen deur van de Ultime D naar boven schuiven. Dit gaat eenvoudig en vlot dankzij het gebalanceerd deursysteem en bijgeleverde hendel. De mooie kaderloze afwerking van dit deursysteem zorgt voor een prachtig esthetische afwerking waardoor deze naadloos past in strakke interieurs.

SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE

La porte vitrée des Ultime D peut coulisser vers le haut pour faciliter l'allumage du feu ou le chargement du bois. Le système de porte équilibré et la poignée fournie permettent d'effectuer cette opération facilement et en douceur. La belle finition sans cadre de ce système de porte assure une finition très esthétique de sorte qu'elle s'intègre parfaitement dans des intérieurs épurés.



UITGEBREIDE STOOKMOGELIJKHEDEN

De mogelijkheid om te kiezen tussen een keramische stookbodem en een 10 mm stalen bodem met rooster en aslade is beschikbaar voor specifieke types haarden, namelijk de 2-zijdige, 3-zijdige en dubbelzijdige Ultime D haarden. Deze haarden bieden de flexibiliteit om het type stookbodem te kiezen dat het beste bij je behoeften past.

Het keramische materiaal dat gebruikt wordt in de stookbodem staat bekend om zijn uitstekende thermische eigenschappen. Deze optie is geschikt voor wie warmtebehoud belangrijk vindt en de voorkeur geeft aan een gelijkmatige en langdurige verwarmingservaring.

Als alternatief biedt de 10 mm stalen bodem met rooster en aslade andere voordelen. De stalen constructie biedt duurzaamheid en kracht om hoge temperaturen en dagelijks gebruik te weerstaan. Het rooster en de aslade zorgen voor een gemakkelijke asverwijdering en maken het schoonmaken gemakkelijker. Deze optie is ideaal voor wie de voorkeur geeft aan een minimalistische haardopstelling met eenvoudig onderhoud en reiniging.

OPTIONS DE COMBUSTION VARIÉES

La possibilité de choisir entre un fond de combustion en céramique et un fond en acier de 10 mm avec grille et cendrier est disponible pour certains types de foyers, à savoir les foyers Ultime D à 2 faces, à 3 faces et à 2 faces. Ces foyers offrent la possibilité de choisir le type de base qui correspond le mieux à vos besoins.

Le matériau céramique utilisé pour la base du poêle est connu pour ses excellentes propriétés thermiques. Cette option convient à ceux qui apprécient la rétention de la chaleur et préfèrent une expérience de chauffage uniforme et durable.

Le socle en acier de 10 mm avec grille et cendrier offre d'autres avantages. La construction en acier offre une durabilité et une solidité qui lui permettent de résister à des températures élevées et à une utilisation quotidienne. La grille et le tiroir à cendres permettent de retirer facilement les cendres et facilitent le nettoyage. Cette option est idéale pour ceux qui préfèrent un foyer minimaliste facile à entretenir et à nettoyer.

REGELING VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Via de bijgeleverde hendel kan de verbrandingslucht toevoer ingesteld worden. Wanneer de verschuifbare hendel volledig rechts staat heeft men de maximale luchttoevoer voor de verbranding.

De hendel staat best volledig naar rechts tijdens aanmaken van het vuur. Na een 10 à 15 minuten als het aanmaakhout goed vlam heeft gevat zet je de luchtschuif in de midden stand. Als de hendel in de middenpositie staat, brandt de haard op nominaal vermogen. Deze positie heeft de beste verbranding en rendement bij een trek in de schouw van 12Pa.

De hendel verder naar links schuiven reduceert de luchttoevoer en doet het vermogen van de haard dalen. Wanneer je de hendel vanaf het midden verder naar links schuift smoor je de luchttoevoer in de haard. Indien de luchttoevoer volledig naar links staat zal het vuur in de haard doven.

CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION EN AIR DE COMBUSTION

L'alimentation en air de combustion peut être réglée à l'aide du levier prévu à cet effet. Lorsque le levier coulissant est entièrement tourné vers la droite, l'alimentation en air de combustion est maximale.

Le levier doit être complètement tourné vers la droite lors de l'allumage du feu. Après 10 à 15 minutes, lorsque le bois d'allumage a pris feu, déplacez le curseur d'air en position médiane.

Lorsque la manette est en position médiane, le feu brûle à la puissance nominale. Cette position permet d'obtenir la meilleure combustion et le meilleur rendement avec un tirage dans la cheminée de 12Pa.

En déplaçant la manette vers la gauche, vous réduisez l'apport d'air et diminuez la puissance du foyer. Si vous faites glisser la manette vers la gauche à partir du centre, vous étouffez l'arrivée d'air dans le foyer. Si l'arrivée d'air est complètement à gauche, le feu s'éteint dans le foyer.



ULTIME D BBQ

DE GESLOTEN HOUTHAARD 'ULTIME D' IS OOK VERKRIJGBAAR IN EEN BARBECUE UITVOERING

Optimaliseer je vuurbeleving

Uitgerust met een reeks optionele accessoires kan de Ultime D worden aangepast om je culinaire momenten binnenshuis naar een hoger niveau te tillen. Je hebt de flexibiliteit om een vonkenscherm toe te voegen, wat de veiligheid garandeert terwijl je een onbelemmerd zicht op de vlammen behoudt. Als je zin hebt om te grillen, biedt een (vrijstaande) roestvrijstalen grill de perfecte oplossing, zodat je met gemak heerlijke barbecues kunt bereiden. Om het geheel compleet te maken, kun je een vuurkorf toevoegen.

LA CHEMINÉE À BOIS FERMÉE "ULTIME D" EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION BARBECUE

Améliorez votre expérience de cheminée

Équipé d'une gamme d'accessoires optionnels, l'Ultime D peut être personnalisé pour sublimer vos moments intérieurs. Vous avez la flexibilité d'ajouter un écran pare-étincelles, assurant ainsi la sécurité tout en maintenant une vue dégagée sur les flammes. Si vous avez envie de faire griller, un gril en acier inoxydable (autonome) offre la solution parfaite, vous permettant de préparer de délicieux barbecues en toute simplicité. Pour compléter l'ensemble, envisagez d'inclure un panier à feu.

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Of je nu verlangt naar de warmte en charme van een houtvuur of het geknetter van een barbecue binnenshuis, de Ultime D, onze gesloten houthaard, biedt het beste van beide werelden. Het is jouw alles-in-één oplossing voor het creëren van onvergetelijke herinneringen binnenshuis.

Ervaar het plezier van een haard die zich aanpast aan je stemming en maak van elke gelegenheid binnenshuis een heerlijke en gedenkwaardige bijeenkomst.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Que vous aspiriez à la chaleur et au charme d'un feu de bois ou au crépitement d'un barbecue intérieur, l'Ultime D, notre cheminée à bois fermée, offre le meilleur des deux mondes. C'est votre solution tout-en-un pour créer des souvenirs inoubliables en intérieur.

Expérimentez la joie d'une cheminée qui s'adapte à votre humeur, transformant chaque occasion en intérieur en un rassemblement délicieux et mémorable.



STAND-ALONE GRILL MET VERSTELBARE GRILLPOSITIES

Verhoog je grillkunsten met onze stand-alone grill, uitgerust met een verstelbare grill. Met deze functie kun je kiezen uit drie verschillende grillposities, waardoor het perfect past bij grotere houtvuurtoestellen. Ervaar de vrijheid om je grillervaring aan te passen en verrukkelijke resultaten te bereiken. Maak je klaar om je barbecuesessies te verbeteren als nooit tevoren.

GRIL AUTONOME AVEC POSITIONS DE GRILL RÉGLABLES

Rehaussez votre jeu de grillades avec notre gril autonome, équipé d'un grill réglable. Cette fonction vous permet de choisir parmi trois positions de grill différentes, en faisant un accessoire parfait pour les appareils à bois plus grands. Expérimentez la liberté de personnaliser votre expérience de grillade et obtenez des résultats savoureux. Préparez-vous à élever vos sessions de barbecue comme jamais auparavant.



BBQ-GRILL MET AFNEEMBARE HANDGREPEN


Ervaar probleemloos grillen met onze BBQ grill met afneembare handgrepen. De handgrepen zorgen ervoor dat wanneer je de glazen schuifdeur of het haardscherm laat zakken, ze niet in de weg zitten, waardoor je barbecuesessies handiger en aangenamer worden.

BARBECUE AVEC POIGNÉES AMOVIBLES

Profitez d'une expérience de grillades sans tracas avec notre barbecue équipé de poignées amovibles. Les poignées garantissent que lorsque vous abaissez la porte coulissante en verre ou l'écran de protection contre le feu, elles ne vous gêneront pas, rendant vos séances de barbecue plus pratiques et agréables. Dites adieu aux obstructions et bonjour à une expérience de grillades sans faille.



“Metalfire's motivatie om naadloos op te gaan in de architectuur en het interieur van de woning als geheel, is wat ons onderscheidt van de massa.”



VERBETER JE HAARD- EN GRILLERVARING MET ONZE VUURKORF

Onze elegant ontworpen vuurkorven zijn essentieel voor iedereen die zijn haardrendement en barbecue-ervaring wil verbeteren. Deze korven bevatten het vuur niet alleen veilig binnen een aangewezen gebied, maar zorgen ook voor een efficiënte, gelijkmatige verbranding dankzij hun structuur die de luchtstroom verbetert. Door het vuur te verhogen, helpen de korven de warmte gelijkmatiger te verdelen, ideaal voor het verwarmen van grote ruimtes of om rond de grill te verzamelen. Voor barbecue-liefhebbers zijn onze vuurkorven onmisbaar omdat ze hout of houtskool gelijkmatig laten transformeren in kolen, wat zorgt voor een consistente warmte die essentieel is voor het gelijkmatig grillen van voedsel en het toevoegen van een wenselijke rooksmaak. Naast functionaliteit voegen onze vuurkorven een stijlvol element toe aan elke omgeving en vereenvoudigen ze de schoonmaak, waardoor ze een praktische toevoeging zijn aan onze buiten(Universal) en binnen(UltimeD) haarden.

“La motivation de Metalfire à s'intégrer harmonieusement à l'architecture et à l'intérieur de la maison dans son ensemble est ce qui nous différencie des autres.”

AMÉLIOREZ VOTRE FOYER ET VOS GRILLADES AVEC NOTRE BRASERO

Nos paniers à feu au design élégant sont essentiels pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de l'âtre et du barbecue. Ces paniers permettent non seulement de contenir le feu en toute sécurité dans une zone désignée, mais aussi d'assurer une combustion efficace et uniforme grâce à leur structure qui améliore la circulation de l'air. En surélevant le feu, les paniers aident à répartir la chaleur plus uniformément, ce qui est idéal pour chauffer de grands espaces ou se réunir autour du gril. Pour les amateurs de barbecue, nos paniers à feu sont indispensables car ils permettent au bois ou au charbon de bois de se transformer uniformément en braises, fournissant une chaleur constante, essentielle pour griller uniformément les aliments et ajouter un arôme de fumée désirable. Outre leur fonctionnalité, nos foyers ajoutent un élément élégant à tout décor et simplifient le nettoyage, ce qui en fait un complément pratique à nos foyers extérieurs (Universal) et intérieurs (UltimeD).

HOUT ALS BRANDSTOF

Om de beste verbranding te bekomen mag de vochtigheidsgraad van het hout maximaal 15% bedragen. Indien dit niet het geval is zal het glas snel vuil worden en zal het rendement veel lager liggen. Om deze vochtigheidsgraad te bekomen moet het hout 2 à 3 jaar gedroogd worden op een droge en geventileerde plaats.

De meest geschikte houtsoorten zijn beuk, eik en berk. Voor onze haarden bestaat er zo iets als de optimale lading hout, voor de Ultime D 600 en 800 modellen is dit maximaal 4 blokken van 25 cm met een totaal gewicht van 3.2kg. Voor de Ultime D 1050 en Ultime C 1300 modellen bestaat de ideale lading uit 3 blokken van 30 cm met een totaal gewicht van 3.5kg.

Het gebruik van harshoudende houtsoorten, spaanplaten, laminaat, behandelt hout of brandversnellers wordt sterk afgeraden wegens vonkvorming en korte brandtijd. Alsook is dit schadelijk voor uw haard en het milieu.

COMBUSTIBLE: BOIS

Afin d'obtenir la meilleure combustion possible, le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. Si ce n'est pas le cas, la vitre se salira rapidement et le rendement sera beaucoup plus faible. Pour obtenir atteindre ce taux humidité, le bois doit être séché pendant 2 à 3 ans dans un endroit sec et ventilé.

Les essences de bois les plus appropriés sont le hêtre, le chêne et le bouleau. Pour nos foyers, il existe pour ainsi dire une charge optimale de bois, pour les modèles Ultime D 600 et 800, il s'agit d'un maximum de 4 bûches de 25 cm avec un poids total de 3,2 kg. Pour les modèles Ultime D 1050 et Ultime C 1300, la charge idéale se compose de 3 bûches de 30 cm avec un poids total de 3,5 kg.

L'utilisation de bois résineux, de panneaux de particules, de stratifiés, de bois traité ou d'accélérateurs est fortement déconseillée en raison de la production d'étincelles et de la courte durée de combustion. Cela est également nocif pour votre foyer et pour l'environnement.



voor video: scan deze qr code en scroll naar beneden



pour video: scannez ce code qr et défilez vers le bas

VERANTWOORD HOUT STOKEN

Houtverwarming kan alleen zuinig, ecologisch zijn als het in de juiste omstandigheden wordt toegepast! Keuze van de uitrusting, keuze van het hout, voeding van de haard, onderhoud... Met deze voorwaarden kunt u de uitstoot van fijne deeltjes en andere luchtverontreinigende stoffen verminderen, maar ook de efficiëntie van uw verbranding verhogen. Dit met als doelstelling: Het verhogen van de verbrandingsefficiëntie. De uitstoot van fijne deeltjes en andere luchtverontreinigende stoffen verminderen. Het comfort van de eindgebruiker te verbeteren.

Hiervoor is er een video beschikbaar waarin dit alles stapsgewijs wordt uitgelegd.

LE CHAUFFAGE AU BOIS RESPONSABLE

Le chauffage au bois ne peut être économique, sain et écologique que s'il est utilisé dans de bonnes conditions ! Choix de l'équipement, choix du bois, alimentation du poêle, entretien... Ces conditions vous permettent de réduire l'émission de particules fines et d'autres polluants atmosphériques, mais aussi d'augmenter l'efficacité de votre combustion. L'objectif est le suivant : Augmenter l'efficacité de la combustion Réduire les émissions de particules fines et d'autres polluants atmosphériques Améliorer le confort de l'utilisateur final.

À cette fin, une vidéo est disponible qui explique tout cela étape par étape.



MAATWERK

Belgisch vakmanschap is het credo van Metalfire. Elke dag wordt de visie van buitengewoon unieke haarden in de praktijk gebracht door de vaardige handen van bekwame ambachtsslui. Het creëert een unieke aantrekkingskracht die eenvoudigweg niet kan worden geïmiteerd door geautomatiseerde productieprocessen.

De grenzeloze instelling van Metalfire biedt ruime mogelijkheden in maatwerk, afwerkingskaders, haardconcepten, houtopslag en uitbreidingen. Maatwerk ondersteunt de creatieve visie van de architect of interieurontwerper, alles binnen de opgelegde normen. U denkt het, wij creëren het. De motivatie van Metalfire om op te gaan in de architectuur en het interieur van de woning als geheel is wat ons onderscheidt van de massa.

Afwerkingskaders (dikte 10 mm) en concepten zijn verkrijgbaar in al onze standaard afwerkingskleuren.

TRAVAIL SUR MESURE

En plus de sa collection de foyers, Metalfire propose également du SUR MESURE spécialisé, des cadres de finition, des concepts autour du cheminée, des plaques de sol, des solutions de rangement de bûches... Ces pièces sont produites sur la base du concept présenté par le client, l'architecte ou l'architecte d'intérieur.

La division technique soumet toujours le plan de production au client avant que ces pièces uniques ne soient adaptées dans la pratique grâce au savoir-faire artisanal de nos spécialistes à l'atelier. Ces interventions procurent aux produits un attrait unique, qui ne peut pas être obtenu au moyen de processus de production automatisés.

Cadres de finition (épaisseur 10 mm) et concepts disponibles dans toutes les couleurs de finitions et sur mesure.



BINNENAFWERKING HAARD | FINITION INTÉRIEURE FOYERS

BLACK
(hittebestendige verf - peinture
résistante à la chaleur)
z/v p. 156

TERRACOTTA
(hittebestendige verf - peinture
résistante à la chaleur)
z/v p. 158

CERAMIC
betonlook - alleen vlakke uitvoering
look béton - version lisse uniquement
z/v p. 154 en/et 159

ORIGINAL

Verticaal geribde gietijzeren lamellen
Lamelles verticales striées en fonte
(20 mm)




z/v p. 155




ROUND

Verticaal afgeronde gietijzeren
lamellen
Lamelles verticales arrondies en fonte
(20 mm)




z/v p. 155



TRIANGLE

Verticaal gekartelde gietijzeren
lamellen
Lattes triangulaires verticales en fonte
(20 mm)



z/v p. 155



Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

VONKENSCHERM

Als optie kan de Ultime D worden uitgerust met een vonkenscherm. Via de omgevouwen rand kan het vonkenscherm gemakkelijk met de hand op en neer worden bewogen. Het doel van het vonkenscherm is voorkomen dat sintels en gloeiende deeltjes op de vloer terechtkomen. Zorgt ervoor dat kleine kinderen en dieren uit de buurt van het glas of vuur blijven.

Verhoog de veiligheid en het design van je Ultime D-haard met de optie om een vonkenscherm toe te voegen. Bescherm je omgeving terwijl je geniet van het betoverende zicht op de vlammen. Maak je Ultime D-haard nog boeiender met dit praktische accessoire.

Verkrijgbaar in Black, Maple gold of Terracotta.

PARE-FEU

Grâce à son bord replié, le pare-feu peut être facilement déplacé à la main de haut en bas. Le pare-feu a pour but d'empêcher les étincelles et les particules incandescentes de se retrouver sur le sol et veille à ce que les jeunes enfants et les animaux soient tenus à l'écart de la vitre ou du feu.

Améliorez la sécurité et le design de votre cheminée Ultime D en y ajoutant un pare-étincelles. Protégez votre environnement tout en profitant de la vue envoûtante des flammes. Rendez votre cheminée Ultime D encore plus captivante grâce à cet accessoire pratique.

Disponible en Black, Maple gold ou Terracotta.



Vonkenscherm - Pare-feu
BLACK



Vonkenscherm - Pare-feu
MAPLE GOLD



Vonkenscherm - Pare-feu
TERRACOTTA




AFWERKING VOOR AFWERKINGSKADERS EN CONCEPTEN OP MAAT FINITION POUR CADRES DE FINITIONS ET CONCEPTS SUR MESURE


	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm)  z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

OPTIES OPTIONS




Concepten en kadern zijn ook in **MAATWERK** verkrijgbaar
Concepts et cadres également disponibles en **SUR-MESURE**







UNIVERSAL MF 1050-60 W 1S
concept made to measure + firegrid



scan voor meer info



DE KUNST VAN HET MINIMALISME

Deze traditionele houtgestookte haarden worden gekozen omwille van de esthetische impact in de ruimte, de grote afmetingen, de minimalistische opbouw van de onderdelen, en de mogelijkheid deze volledig op maat te laten maken. Dit brengt eindeloze mogelijkheden in afmeting, stijl en afwerking. Naast de verticale gietijzeren geribde Metalfire® ORIGINAL, ROUND en TRIANGLE lamellen, is er ook een uitvoering in massieve stalen lamellen van 10 mm dikte, in een willekeurige samenstelling van verschillende breedtes (DESIGN) beschikbaar. Het opschuifbare vonkenscherm in fijn metaalgaas, het stookrooster en uitneembare aslade, de afsluitbare rookgas- en luchtklep en de keuze in binnenafwerking maken de UNIVERSAL-haard als equivalent voor de haarden in metselwerk, tot een veiliger en esthetischer alternatief. Voor woningen gebouwd volgens de nieuwste bouwvoorschriften, zijn een bijkomende rookgasventilator en elektrisch gestuurde afsluitbare kleppen beschikbaar, die deze combinatie perfect mogelijk en veilig maken.

scanner pour plus d'infos



L'ART DU MINIMALISME

Ces foyers traditionnels à bois sont appréciés pour leur impact esthétique sur l'espace, pour leurs grandes dimensions et la conception minimaliste de leurs composants, sans oublier la possibilité de tout faire réaliser sur mesure. Vous disposez donc de possibilités infinies de dimensions, de styles et de finition. Outre les traditionnelles lamelles striées verticales en fonte Metalfire® ORIGINAL, ROUND en TRIANGLE, il y a aussi une version des lamelles en acier massif de 10 mm d'épaisseur, en composition arbitraire de diverses largeurs (DESIGN) disponible. Le pare-feu coulissant en fin treillis métallique, la grille de combustion et le bac à cendres escamotable, le clapet réglable d'aération et le clapet d'évacuation des gaz de combustion ainsi que le choix de la finition intérieure élèvent le foyer UNIVERSAL à la hauteur des foyers en maçonnerie et propose une alternative offrant davantage de sécurité et d'esthétique. Pour des bâtiments neufs, construits selon les plus nouvelles normes, il y a plusieurs options disponibles, comme des ventilateurs de gaz de fumées, des clapets d'aération et clapets de gaz de fumées à fermeture électrique,...

UNIVERSAL

HOUSTGESTOOKTE MAATWERK HAARDEN MET VONKENSCHERM
FOYERS À BOIS SUR MESURE AVEC PARE-ÉTINCELLES







UNIVERSAL MF 1300-60 W T
made to measure

















AFMETINGEN | DIMENSIONS *


FRONT




2 SIDES OPEN L/R



TUNNEL




3 SIDES OPEN




- Onderdelen kunnen ook los besteld worden
- Possibilité de commander séparément les pièces
- Haarden op maat zijn mogelijk
- Possible foyers sur mesure

4 SIDES OPEN



BARBEQUE



* De Universal-collectie is op maat te bestellen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw lokale Metalfire-verkoper of mail naar support@metalfire.eu voor meer informatie.

La collection Universal est disponible sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre revendeur Metalfire local ou envoyez un e-mail à support@metalfire.eu pour plus d'informations.

” *De Universal is een veilig alternatief voor gemetselde open haarden dankzij het schuivende vonkenscherm van fijn metalen gaas, het vuurrooster, de uitneembare aslade en de afsluitbare rookgas- en luchtklep.*

Deze traditionele houtgestookte haarden worden gekozen omwille van de esthetische impact in de ruimte, de grote afmetingen, de minimalistische opbouw van de onderdelen, en de mogelijkheid deze volledig op maat te laten maken.

Dit brengt eindeloze mogelijkheden in afmeting, stijl en afwerking. Voor woningen gebouwd volgens de nieuwste bouwvoorschriften, zijn een bijkomende rookgasventilator en elektrisch gestuurde afsluitbare kleppen beschikbaar, die deze combinatie perfect mogelijk en veilig maken.



Ces foyers au bois traditionnels sont choisis en raison de l'impact esthétique dans la pièce, des grandes dimensions, de la construction minimaliste des composants et de la possibilité de les faire fabriquer entièrement sur mesure.

Cela offre des possibilités infinies en termes de dimensions, de style et de finition. Pour des bâtiments construits selon les prescriptions urbanistiques les plus récentes, un ventilateur de gaz de combustion et des clapets de gaz de combustion à fermeture électrique sont disponibles de manière à rendre cette combinaison parfaitement possible et sûre.

” *L'Universal est une alternative sûre aux cheminées en maçonnerie grâce à son pare-étincelles coulissant à mailles fines, sa grille de foyer, son cendrier amovible et son clapet d'air et de gaz de combustion verrouillable.*



Stookrooster + aslade

De gietijzeren stookrooster is bijzonder esthetisch en zorgt voor een echt "haard look". De gleuven in het stookrooster laat assen toe in de aslade te vallen. De aslade kan op zijn beurt dan eenvoudig gekuist worden door de stookrooster weg te nemen en de assen op te zuigen met een aszuiger. Alternatief kan de aslade ook uit de haard worden verwijderd om deze op andere wijze schoon te maken.

Grille de combustion + cendriers

De série pour tous les modèles 1S. La grille en fonte est particulièrement esthétique et donne un « look de foyer » authentique. Les fentes dans la grille de combustion permettent aux cendres de tomber dans le cendrier. Le cendrier peut alors être facilement nettoyé en retirant la grille de combustion et en aspirant les cendres avec un aspirateur à cendres. Le cendrier peut également être retiré du feu pour le nettoyer différemment.

Traditionele houtgestookte haarden op maat worden geroemd om hun opvallende esthetische impact, grote afmetingen en minimalistisch design. Deze haarden kunnen volledig op maat worden gemaakt en bieden eindeloze mogelijkheden qua afmetingen, stijl en afwerking.

Binnen het assortiment is ook een barbecueversie mogelijk, uitgerust met de nodige barbecueaccessoires.

Les cheminées traditionnelles au bois sur mesure sont réputées pour leur impact esthétique frappant, leurs grandes dimensions et leur design minimaliste. Ces cheminées peuvent être entièrement personnalisées, ce qui offre des possibilités infinies en termes de dimensions, de style et de finition.

Dans la gamme, une version barbecue est également possible, équipée des accessoires de barbecue nécessaires.



Bovendien is het universele model verkrijgbaar in verschillende configuraties, waaronder frontaal gerichte, dubbelzijdige, driezijdige, tunnel-, ruimteverdelers- en zelfs vierzijdige haarden, voor een naadloze integratie in elke ruimte.

Voor technische vragen over specifieke beperkingen of aangepaste opties kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam op support@metalfire.eu.

En outre, le modèle Universal est disponible dans différentes configurations, y compris des foyers orientés vers l'avant, à deux faces, à trois faces, en tunnel, en séparation de pièces et même à quatre faces, ce qui garantit une intégration parfaite dans n'importe quel espace.

Pour toute question technique concernant des limitations spécifiques ou des options personnalisées, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse support@metalfire.eu.

Aangepaste convectiesleuven voor een efficiëntere haard

Upgrade je haard met een convectiesleuf - ontworpen om de warmteverdeling en energie-efficiëntie te verbeteren door warme lucht gelijkmatig door je ruimte te laten circuleren. Deze innovatieve functie verbetert het comfort, verlaagt de stookkosten en zorgt voor een veiligere, effectievere haardervaring.

Onze convectiesleuven zijn verkrijgbaar in drie prachtige kleuren Zwart, Terracotta of Maple Gold en kunnen worden aangepast aan uw exacte afmetingen, zodat ze perfect passen bij elk open haardontwerp. Of het nu gaat om nieuwe installaties of aanpassingen achteraf, deze oplossing combineert functionaliteit met stijl.

Fentes de convection personnalisées pour une meilleure efficacité du foyer

Améliorez votre foyer avec une fente de convection conçue pour améliorer la distribution de la chaleur et l'efficacité énergétique en faisant circuler l'air chaud uniformément dans tout l'espace. Cette caractéristique innovante améliore le confort, réduit les coûts de chauffage et garantit une expérience de cheminée plus sûre et plus efficace.

Nos fentes de convection sont disponibles en trois couleurs étonnantes : noir, terre cuite ou or érable. Elles peuvent être personnalisées en fonction de vos mesures exactes, afin de s'adapter parfaitement à n'importe quel type de cheminée. Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou d'une rénovation, cette solution allie fonctionnalité et style.



Onze signatuur staat voor kwaliteit. Het is een beknopte weergave van de essentie, het vakmanschap en de aandacht voor detail van ons merk. Het verzekert klanten dat ons product consequent aan hoge normen voldoet.

JE KUNT ONS VAKMANSCHAP HERKENNEN AAN HET KALLIGRAFISCHE LOGO.

La signature du produit signifie la qualité de manière succincte. C'est une représentation concise de l'essence de notre marque, de son savoir-faire et de son souci du détail. Elle garantit aux clients que nos produits répondent systématiquement à des normes élevées.

VOUS POUVEZ RECONNAÎTRE NOTRE SAVOIR-FAIRE AU LOGO CALLIGRAPHIÉ.

A close-up photograph of a dark, possibly black, metal component. The component has a series of vertical ridges or grooves on its upper surface. In the foreground, a flat, horizontal surface of the component is visible, featuring a calligraphic logo engraved into it. The logo is a stylized, cursive script that appears to read 'Metalpe'. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the metal and the depth of the engraving.

RECOGNIZE THE ORIGINAL

UNIVERSAL BBQ

Onze traditionele houtgestookte haard op maat is verkrijgbaar in een barbecue uitvoering.

Uitgerust met een reeks optionele accessoires zoals een vonkenscherm, (losstaande) roestvrijstalen grill en/of vuurkorf.

Notre cheminée traditionnelle à bois personnalisée est disponible en version barbecue.

Il est équipé d'une gamme d'accessoires optionnels tels qu'un pare-étincelles, une grille en acier inoxydable (autoportante) et/ou un brasero.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN MET OPTIONELE ACCESSOIRES

Pas je haardbeleving aan met een reeks optionele accessoires die ontworpen zijn om je outdoor momenten te optimaliseren. Als je zin hebt om te grillen, biedt onze (vrijstaande) roestvrijstalen grill de perfecte oplossing, waarmee je met gemak heerlijke barbecues bereidt. Om het geheel compleet te maken, kan je onze vuurkorf toevoegen.

Of je nu hunkert naar de warmte en charme van een traditioneel houtvuur of naar het geknetter van een barbecue, onze houtgestookte haard op maat biedt het beste van beide werelden. Het is jouw alles-in-één oplossing voor het creëren van onvergetelijke herinneringen buitenshuis.

Ervaar het plezier van een houthaard die zich aanpast aan je stemming en van elke gelegenheid een heerlijke en gedenkwaardige bijeenkomst maakt.

DES POSSIBILITÉS INFINIES GRÂCE AUX ACCESSOIRES OPTIONNELS

Personnalisez votre expérience de la cheminée avec une gamme d'accessoires optionnels conçus pour améliorer vos moments en plein air. Vous pouvez choisir d'ajouter un pare-étincelles, pour assurer la sécurité tout en conservant une vue dégagée sur les flammes. Si vous avez envie de faire des grillades, notre gril en acier inoxydable (autonome) est la solution idéale, vous permettant de préparer de délicieuses barbecues en toute simplicité. Pour compléter l'ensemble, pensez à inclure un brasero.

Que vous ayez envie de la chaleur et du charme d'un feu de bois traditionnel ou du grésillement d'une barbecue, notre cheminée à bois sur mesure vous offre le meilleur des deux mondes. C'est votre solution tout-en-un pour créer des souvenirs inoubliables en plein air.

Découvrez la joie d'une cheminée qui s'adapte à votre humeur, transformant toute occasion en un rassemblement délicieux et mémorable.



STAND-ALONE GRILL MET VERSTELBARE GRILLPOSITIES

Verhoog je kookkunsten met onze stand-alone grill, uitgerust met een verstelbare grill. Met deze functie kun je kiezen uit drie verschillende grillposities, waardoor het perfect geschikt is voor bredere houthaarden. Ervaar de vrijheid om je grillervaring aan te passen en verrukkelijke resultaten te bereiken.

GRIL AUTONOME AVEC POSITIONS DE GRILLE RÉGLABLES

Améliorez vos talents culinaires avec notre gril autonome, équipé d'une grille réglable. Cette fonction vous permet de choisir parmi trois positions de grille différentes, ce qui le rend parfaitement adapté aux foyers à bois plus larges. Expérimentez la liberté d'adapter votre expérience de grillade et d'obtenir des résultats délicieux.



BBQ-GRILL

Ervaar probleemloos grillen met onze BBQ grill met afneembare handgrepen. De handgrepen zorgen ervoor dat wanneer je de glazen schuifdeur of het haardscherm laat zakken, ze niet in de weg zitten, waardoor je barbecue sessies handiger en aangenamer worden.

GRILL BARBECUE

Profitez d'une expérience de grillades sans tracas avec notre barbecue équipé de poignées amovibles. Les poignées garantissent que lorsque vous abaissez la porte coulissante en verre ou l'écran de protection contre le feu, elles ne vous gêneront pas, rendant vos séances de barbecue plus pratiques et agréables. Dites adieu aux obstructions et bonjour à une expérience de grillades sans faille.



VERBETER JE HAARD- EN GRILLERVARING MET ONZE VUURKORF

Onze elegant ontworpen vuurkorven zijn essentieel voor iedereen die zijn haardrendement en barbecue-ervaring wil verbeteren. Deze korven bevatten het vuur niet alleen veilig binnen een aangewezen gebied, maar zorgen ook voor een efficiënte, gelijkmatige verbranding dankzij hun structuur die de luchtstroom verbetert. Door het vuur te verhogen, helpen de korven de warmte gelijkmatiger te verdelen, ideaal voor het verwarmen van grote ruimtes of om rond de grill te verzamelen. Voor barbecue-liefhebbers zijn onze vuurkorven onmisbaar omdat ze hout of houtskool gelijkmatig laten transformeren in kolen, wat zorgt voor een consistente warmte die essentieel is voor het gelijkmatig grillen van voedsel en het toevoegen van een wenselijke rooksmak. Naast functionaliteit voegen onze vuurkorven een stijlvol element toe aan elke omgeving en vereenvoudigen ze de schoonmaak, waardoor ze een praktische toevoeging zijn aan onze buiten(Universal) en binnen(UltimeD) haarden.

AMÉLIOREZ VOTRE FOYER ET VOS GRILLADES AVEC NOTRE BRASERO

Nos paniers à feu au design élégant sont essentiels pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de l'âtre et du barbecue. Ces paniers permettent non seulement de contenir le feu en toute sécurité dans une zone désignée, mais aussi d'assurer une combustion efficace et uniforme grâce à leur structure qui améliore la circulation de l'air. En surélevant le feu, les paniers aident à répartir la chaleur plus uniformément, ce qui est idéal pour chauffer de grands espaces ou se réunir autour du gril. Pour les amateurs de barbecue, nos paniers à feu sont indispensables car ils permettent au bois ou au charbon de bois de se transformer uniformément en braises, fournissant une chaleur constante, essentielle pour griller uniformément les aliments et ajouter un arôme de fumée désirable. Outre leur fonctionnalité, nos foyers ajoutent un élément élégant à tout décor et simplifient le nettoyage, ce qui en fait un complément pratique à nos foyers extérieurs (Universal) et intérieurs (UltimeD).

BINNENAFWERKING HAARD | FINITION INTÉRIEURE FOYERS

BLACK	TERRACOTTA
[hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur]	[hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur]
z/v p. 156	z/v p. 158

ORIGINAL


Verticaal geribde gietijzeren lamellen
Lamelles verticales striées en fonte
(20 mm)


z/v p. 155



DESIGN

Asymmetrische stalen lamellen
Lamelles asymétriques en acier
(10 mm)


z/v p. 155



ROUND

Verticaal afgeronde gietijzeren
lamellen
Lamelles verticales arrondies en fonte
(20 mm)


z/v p. 155



TRIANGLE

Verticaal gekartelde gietijzeren
lamellen
Lattes triangulaires verticales en fonte
(20 mm)


z/v p. 155




Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147




OPTIES | OPTIONS


FINISHING FRAMES




CONCEPTS



CONVECTION JACKET



ONDERDELEN | COMPOSANTS



Concepten en kaders zijn ook in
MAATWERK verkrijgbaar
 Concepts et cadres également disponibles
 en **SUR-MESURE**

AFWERKING VOOR AFWERKINGSKADERS EN CONCEPTEN OP MAAT FINITION POUR CADRES DE FINITIONS ET CONCEPTS SUR MESURE

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) <hr/> z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm) z/v p. 155			
DESIGN Asymmetrische stalen lamellen Lamelles asymétriques en acier (10 mm) z/v p. 154			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm) z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm) z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147



VONKENSCHERM


Via de omgeplooid rand kan het vonkenscherm met de hand vlot op en neer bewogen worden. Het vonkenscherm heeft tot doel te beletten dat gensters en gloeiende deeltjes op de vloer kunnen terecht komen. Houd tevens kleine kinderen en dieren op afstand van het vuur.

Beschikbaar in Black, Terracotta of Maple Gold.

ÉCRAN PARE-ÉTINCELLES

Grâce au rebord plié, l'écran pare-étincelles peut être facilement déplacé à la main vers le haut et vers le bas. L'écran pare-étincelles vise à empêcher les étincelles et les particules incandescentes de tomber sur le sol. Gardez les jeunes enfants et les animaux à distance du feu.

Disponible en Black, Maple gold ou Terracotta.



Vonkenscherm - Pare-feu
BLACK



Vonkenscherm - Pare-feu
MAPLE GOLD



Vonkenscherm - Pare-feu
TERRACOTTA



MAATWERK

Belgisch vakmanschap is het credo van Metalfire. Elke dag wordt de visie van buitengewoon unieke haarden in de praktijk gebracht door de vaardige handen van bekwame ambachtsslui. Het creëert een unieke aantrekkingskracht die eenvoudigweg niet kan worden geïmiteerd door geautomatiseerde productieprocessen.

De grenzeloze instelling van Metalfire biedt ruime mogelijkheden in maatwerk, afwerkingskaders, haardconcepten, houtopslag en uitbreidingen. Maatwerk ondersteunt de creatieve visie van de architect of interieurontwerper, alles binnen de opgelegde normen. U denkt het, wij creëren het. De motivatie van Metalfire om op te gaan in de architectuur en het interieur van de woning als geheel is wat ons onderscheidt van de massa.

Afwerkingskaders (dikte 10 mm) en concepten zijn verkrijgbaar in al onze standaard afwerkingskleuren.

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met support@metalfire.eu

TRAVAIL SUR MESURE

En plus de sa collection de foyers, Metalfire propose également du sur mesure spécialisé, des cadres de finition, des concepts, des plaques de sol, des solutions de rangement de bûches... Ces pièces sont produites sur la base du concept présenté par le client, l'architecte ou l'architecte d'intérieur.

La division technique soumet toujours le plan de production au client avant que ces pièces uniques ne soient adaptées dans la pratique grâce au savoir-faire artisanal de nos spécialistes à l'atelier. Ces interventions procurent aux produits un attrait unique, qui ne peut pas être obtenu au moyen de processus de production automatisés.

Cadres de finition (épaisseur 10 mm) et concepts disponibles dans toutes les couleurs de finitions et sur mesure.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter support@metalfire.eu





scan voor meer info



EFFICIENT EN ONBETWIST MOOI

De Avenue vertegenwoordigt de gesloten gashaarden met hoog rendement in het Metalfire-gamma. De sleutelwoorden zijn comfort en gebruiksgemak, gepaard met een adembenemend vlammspel en ongekennde sensaties. Alle Avenue gashaarden zijn CE-gecertificeerd en voldoen aan de EN 613-normen. De Avenue gashaarden zijn zorgvuldig ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Door de toepassing van geavanceerde innovaties garanderen ze optimale prestaties, maximale efficiëntie en ultiem gebruiksgemak.

scanner pour plus d'infos



DESIGN REMARQUÉ, EFFICACITÉ REMARQUABLE

L'Avenue représente les foyers à gaz fermés à haut rendement de la gamme Metalfire. Les mots clés sont confort et simplicité d'utilisation, avec un étonnant spectacle de la flamme et de nouvelles sensations. Tous les foyers à gaz Avenue sont certifiés CE et conformes aux normes EN 613. De plus, nos appareils à gaz sont équipés des dernières technologies pour garantir des performances optimales, une efficacité maximale et une sécurité accrue.



AVENUE *plus* / AVENUE

GESLOTEN GASHAARDEN MET HOOG RENDEMENT
FOYERS FERMÉS AU GAZ À HAUT RENDEMENT





AVENUE MF 1050-60 GHE 3S
concept made to measure





AVENUE MF 1300-40 GHE 3S
concept made to measure







AVENUE MF 1050-60 GHE 1S
concept made measure



AVENUE MF 1050-75 GHE 1S







AVENUE MF 800-75 GHE 2S
6-sided finishing frame





AVENUE MF 1050-75 GHE 1S
4-sided finishing frame









AVENUE MF 1300-40 GHE 2S
concept made to measure

AVENUE^{plus}

FRONT



Vermogen/Puissance *
Rendement/Rendement
ECOLABEL G20
ECOLABEL G30

AVENUE MF 700-60 GHE 1S	AVENUE MF 800-40 GHE 1S
5,8kW 90% A B	5,5kW 90% A B

AVENUE MF 800-75 GHE 1S	AVENUE MF 900-60 GHE 1S	AVENUE MF 1050-40 GHE 1S	AVENUE MF 1050-60 GHE 1S	AVENUE MF 1050-75 GHE 1S
8,1kW 84,5% B B	8,1kW 84,5% B B	8,0kW 84,8% B B	9,5kW 87% A B	9,5kW 87% A B

AVENUE MF 1300-40 GHE 1S	AVENUE MF 1300-60 GHE 1S	AVENUE MF 1600-40 GHE 1S
8,3kW 82% B B	9,5kW 87% A B	9,6kW 83,3% B B

AVENUE L(arge) MF 1300-75 GHE 1S
9,5kW 87% B B

2 SIDES
OPEN L/R



Vermogen/Puissance *
Rendement/Rendement
ECOLABEL G20
ECOLABEL G30

AVENUE MF 700-60 GHE 2S L/R	AVENUE MF 800-40 GHE 2S L/R
5,8kW 90% A B	5,5kW 90% A B

AVENUE MF 800-75 GHE 2S L/R	AVENUE MF 900-60 GHE 2S L/R	AVENUE MF 1050-40 GHE 2S L/R	AVENUE MF 1050-60 GHE 2S L/R	AVENUE MF 1050-75 GHE 2S L/R
8,1kW 84,5% B B	8,1kW 84,5% B B	8,0kW 84,8% B B	9,5kW 87% A B	9,5kW 87% A B

AVENUE MF 1300-40 GHE 2S L/R	AVENUE MF 1300-60 GHE 2S L/R	AVENUE MF 1600-40 GHE 2S L/R
8,3kW 82% B B	9,5kW 87% A B	9,6kW 83,3% B B

AVENUE L(arge) MF 1300-85 GHE 1S
11,4kW 80% B B

3 SIDES
OPEN



Vermogen/Puissance *
Rendement/Rendement
ECOLABEL G20
ECOLABEL G30

AVENUE MF 700-60 GHE 3S	AVENUE MF 800-40 GHE 3S
5,8kW 90% A B	5,5kW 90% A B

AVENUE MF 800-75 GHE 3S	AVENUE MF 900-60 GHE 3S	AVENUE MF 1050-40 GHE 3S	AVENUE MF 1050-60 GHE 3S	AVENUE MF 1050-75 GHE 3S
8,1kW 84,5% B B	8,1kW 84,5% B B	8,0kW 84,8% B B	9,5kW 87% A B	9,5kW 87% A B

AVENUE MF 1300-40 GHE 3S	AVENUE MF 1300-60 GHE 3S	AVENUE MF 1600-40 GHE 3S
8,3kW 82% B B	9,5kW 87% A B	9,6kW 83,3% B B

AVENUE L(arge) MF 1300-95 GHE 1S
11,4kW 80% B B

3 SIDES OPEN
EXTENDED



Vermogen/Puissance *
Rendement/Rendement
ECOLABEL G20
ECOLABEL G30

AVENUE MF 900-60 GHE 3S EXT
9,5kW 84,5% B B

AVENUE MF 1050-40 GHE 3S EXT
8,3kW 83% B B

TUNNEL



Vermogen/Puissance *
Rendement/Rendement
ECOLABEL G20
ECOLABEL G30

AVENUE MF 900-60 GHE T
9,5kW 84,5% B B

AVENUE MF 1050-40 GHE T
8,3kW 83% B B

FRONT - BRICK
Metselwerk niet inbegrepen
Maçonnerie non inclus



Vermogen/Puissance *
Rendement/Rendement
ECOLABEL G20
ECOLABEL G30


BRICK AVENUE MF 1050-75 GHE 1S
9,5kW 87% A B

BRICK AVENUE L MF 1300-75 GHE 1S
11,4kW 80% B B

BRICK AVENUE L MF 1300-85 GHE 1S
11,4kW 80% B B

BRICK AVENUE L MF 1300-95 GHE 1S
11,4kW 80% B B

FINISHING FRAMES | CONCEPTS



Concepten en kaders zijn ook in MAATWERK verkrijgbaar
Concepts et cadres également disponibles en SUR-MESURE

Alle tekeningen van de Metalfire haarden zijn te downloaden als PDF, DWG, BIM, STEP (3D) en SKP op www.metalfire.eu

Tous les dessins des foyers Metalfire peuvent être téléchargés en PDF, en DWG, BIM en STEP (3D) et SKP sur www.metalfire.eu



* = OUTPUT (Opgegeven waarden voor gas categorie I, E+ / Valeurs spécifiées pour catégorie Gaz I, E+)

ECOWAVE- FUNCTIE



FONCTION ECOWAVE

**TOT 40% BESPARING
OP GASVERBRUIK**

In ECOWAVE-stand gaat de vlamhoogte automatisch en afwisselend van hoogste naar laagste stand. Dit geeft enerzijds een dynamisch vuur (en zéér realistisch imitatie houtvuur in combinatie met de keramische houtblokken!), en anderzijds een besparing op het gasverbruik van 40% tegenover de vaste hoogste stand. Dynamiek, esthetiek, en besparing in één functie!

**JUSQU'À 40 % D'ÉCONOMIE SUR
VOTRE CONSOMMATION DE GAZ**

En mode ECOWAVE, la hauteur de flamme varie automatiquement de la position la plus haute à la position la plus basse. Cela crée, d'une part, un feu dynamique (et une imitation très réaliste du feu à bois combiné avec des bûches céramiques !) et, d'autre part, une économie sur la consommation de gaz de l'ordre de 40 %, par rapport à une flamme constamment en position la plus haute. Dynamisme, esthétique et économie concentrés en une fonction !

DUBBELE BRANDER



DOUBLE BRÛLEUR

**EEN AANGENAAM VUUR
OP 50% VERMOGEN**

Voor de AVENUE-collectie werd een volledig nieuw brandersysteem ontwikkeld. Naast de ECOWAVE-functie, werd immers het brandersysteem opgebouwd uit 2 branders.

Voor sfeer en gezelligheid geeft de binnenliggende brander (dus 1 brander) een beperkt maar realistisch imitatie houtvuur, en ongeveer 50% van het vermogen van het brandersysteem. Ideaal als u een mooi vuur wenst, maar minder verwarming.

Bij gebruik van de binnenliggende en buitenliggende brander tesamen, wordt het maximaal vermogen van de haard gebruikt, wat resulteert in maximale verwarming!

**UN FEU AGRÉABLE
À 50 % DE CAPACITÉ**

Pour la collection AVENUE, un tout nouveau système de brûleur a été développé. En plus de la fonction ECOWAVE, le système s'appuie sur 2 brûleurs. Afin de créer une ambiance agréable, le brûleur intérieur (soit 1 brûleur) produit un feu limité mais imitant de façon réaliste un feu de bois, tout en n'utilisant environ que 50 % de la capacité du système de brûleur. Idéal lorsque vous désirez un beau feu, mais moins de chauffage. En cas d'utilisation simultanée du brûleur intérieur et extérieur, la capacité maximale du foyer est exploitée, ce qui donne un maximum de chauffage.

H2NG READY



PRÊT POUR H2NG

**TOT 40% H2
GEMENGD MET AARDGAS**

Kaderend in een Europees project, werd de AVENUE+ en AVENUE-collectie getest op het aardgas van de toekomst, een mengsel met waterstof (H2). Het nieuwe waterstof-aardgasmengsel kan tot wel 40% waterstof bevatten (40%H2+60%CH4). ZONDER aanpassingen aan de brander kan de AVENUE+ en AVENUE-collectie probleemloos branden, waardoor onze haarden reeds klaar zijn voor de toekomst.

**JUSQU'À 40% DE H2
MÉLANGÉ À DU GAZ NATUREL**

Encadrée par un projet européen, la collection AVENUE+ et AVENUE a été testée sur le gaz naturel du futur, un mélange avec de l'hydrogène (H2). Le nouveau mélange hydrogène-gaz naturel peut contenir jusqu'à 40% d'hydrogène (40%H2+60%CH4). SANS modification du brûleur, la collection AVENUE+ et AVENUE peut brûler sans problème, ce qui fait que nos cheminées sont déjà prêtes pour l'avenir.

BRANDSTOF



COMBUSTIBLE

**VEELZIJDIGE EN
MILIEUVRIENDELIJKE KEUZES**

Aardgas | Propaan | Biopropan
Alle Metalfire gashaarden kunnen worden aangesloten op aardgas. In gevallen waar aardgas niet beschikbaar is of niet meer beschikbaar zal zijn, zijn propaan- of biopropanaangas uitstekende alternatieven.

**DES CHOIX POLYVALENTS
ET ÉCOLOGIQUES**

Gaz naturel | Propane | Biopropane
Tous les foyers à gaz Metalfire peuvent être raccordés au gaz naturel. Dans les cas où le gaz naturel n'est pas ou ne sera plus disponible, le propane ou le biopropane sont d'excellentes alternatives.



Lijnbrander

AVENUE TOESTELLEN MET EEN STOOKOPENING VAN 40 CM

Standaard uitgerust met witte keien, en zonder meerprijs op aanvraag met grijzen keien of woodchips. Optioneel en met meerprijs beschikbaar met keramische houtblokken Classic Style (zie afwerkingen)

Brûleur en ligne

APPAREILS AVENUE AVEC UNE HAUTEUR DE VISION DE FEU DE 40 CM

Équipés de série de cailloux blancs, et sans supplément sur demande de cailloux gris ou de chips en bois. Disponibles en option et moyennant un supplément avec des bûches céramiques Classic Style (voir finitions).



Bergbrander

AVENUE TOESTELLEN MET EEN STOOKOPENING VAN 60 EN 75 CM

Standaard uitgerust met keramische houtblokken Smoke Style.

NIET beschikbaar met keien of woodchips (zie afwerkingen).

Brûleur de bûches

APPAREILS AVENUE AVEC UNE HAUTEUR DE VISION DE FEU DE 60 ET 75 CM

Équipés de série de bûches céramiques Smoke Style.

PAS disponibles avec des cailloux ou des chips en bois (voir finitions).

RF Afstandsbediening

COMFORT BINNEN HANDBEREIK

Via de RF afstandsbediening kan men de haard aan of uitschakelen. De RF afstandsbediening biedt de mogelijkheid om manueel de vlamhoogte in te stellen, om manueel de gewenste temperatuur in te stellen of om te werken met een zelf instelbaar klokprogramma. Het is eveneens mogelijk om de Ecowave functie te activeren. De afstandsbediening moet zich voor een goede werking op kamertemperatuur bevinden.



Télécommande RF

LE CONFORT AU BOUT DES DOIGTS

Le poêle peut être allumé ou éteint via la télécommande RF. La télécommande RF offre la possibilité de régler manuellement la hauteur de la flamme, de régler manuellement la température souhaitée ou de travailler avec une minuterie programmable. Il est également possible d'activer la fonction Ecowave. La télécommande doit être à température ambiante pour fonctionner correctement.



Aangepaste convectiesleuven voor een efficiëntere haard

Upgrade je haard met een convectiesleuf - ontworpen om de warmteverdeling en energie-efficiëntie te verbeteren door warme lucht gelijkmatig door je ruimte te laten circuleren. Deze innovatieve functie verbetert het comfort, verlaagt de stookkosten en zorgt voor een veiligere, effectievere haardervaring.

Onze convectiesleuven zijn verkrijgbaar in drie prachtige kleuren Zwart, Terracotta of Maple Gold en kunnen worden aangepast aan uw exacte afmetingen, zodat ze perfect passen bij elk open haardontwerp. Of het nu gaat om nieuwe installaties of aanpassingen achteraf, deze oplossing combineert functionaliteit met stijl.

Fentes de convection personnalisées pour une meilleure efficacité du foyer

Améliorez votre foyer avec une fente de convection conçue pour améliorer la distribution de la chaleur et l'efficacité énergétique en faisant circuler l'air chaud uniformément dans tout l'espace. Cette caractéristique innovante améliore le confort, réduit les coûts de chauffage et garantit une expérience de cheminée plus sûre et plus efficace.

Nos fentes de convection sont disponibles en trois couleurs étonnantes : noir, terre cuite ou or érable. Elles peuvent être personnalisées en fonction de vos mesures exactes, afin de s'adapter parfaitement à n'importe quel type de cheminée. Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou d'une rénovation, cette solution allie fonctionnalité et style.

Deursysteem

EENVOUDIG EN SUBTIEL

Voor een optimaal zicht op het vuur en een meest strakke uitvoering zonder enig zichtbaar kader of screening, werd de volledige collectie AVENUE voorzien van een glasplaat welke d.m.v. meegeleverde zuignappen kan worden weggenomen. Hiervoor is geen bijkomend gereedschap vereist. Eén eenvoudige handeling maakt het glas los, waarna het zonder enige moeite kan worden weggenomen. Gebruiksgemak dus, maar ook plaatsingssnelheid, én onderhoudsefficiëntie! Ook verkrijgbaar met optioneel premium ontspiegeld glas.

Système de porte

SIMPLE ET SUBTIL

Pour une vue idéale sur le feu et une exécution la plus sobre possible sans cadre ou écran apparents, l'ensemble de la collection AVENUE a été pourvu d'une plaque de verre laquelle peut être démontée à l'aide des ventouses livrées avec le foyer. Cela ne nécessite aucun outil complémentaire. Une simple manœuvre permet de détacher le vitrage, et ensuite de l'enlever sans difficulté. Résultat : fonctionnalité, mais aussi facilité d'installation, et efficacité d'entretien ! Également disponible avec vitrage antireflets PREMIUM en option.



Positioneren haard

DE HAARD IS VOORZIEN VAN 4 REGELBARE STEUNVOETJES

De steunvoetjes kunnen zowel langs binnenin de haard als langs de buitenzijde in hoogte geregeld worden. Indien de hoogste positie van de steunvoetjes niet toereikend is moet er een dragende constructie opgebouwd worden waarop de haard geplaatst kan worden. Deze moet voldoende stevig en stabiel zijn om het gewicht van de haard te dragen.

U herkent ons vakmanschap aan het kalligrafische logo op het glas of in de afwerkingskader.

Positionnement du foyer


LE FOYER EST ÉQUIPÉ DE 4 PIEDS RÉGLABLES

Les pieds peuvent être réglés en hauteur aussi bien de l'intérieur du foyer que de l'extérieur. Si la position la plus haute des pieds est insuffisante, il faut construire une structure de soutien sur laquelle le feu peut être placé. Celle-ci doit être suffisamment robuste et stable pour supporter le poids du foyer.

Vous pouvez reconnaître notre savoir-faire artisanal au logo calligraphié sur le verre.



BINNENAFWERKING HAARD | FINITION INTÉRIEURE FOYERS

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
DESIGN Asymmetrische stalen lamellen Lamelles asymétriques en acier (10 mm)  z/v p. 154			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm)  z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

GLAS | VERRE



Keramisch glas (standaard)
Verre céramique (standard)



Optioneel PREMIUM ontspiegelde
keramisch glas (10-lagig)
Verre céramique antireflet PREMIUM
en option (10 couches)



CERAMIC
betonlook - alleen vlakke uitvoering
look béton - version lisse uniquement
z/v p. 154 en/et 159

Triangle, Round en Ceramic
niet verkrijgbaar voor
Avenue L[arge] MF 1300-85 GHE 1S
& MF 1300-95 GHE 1S

Triangle, Round et Ceramic non
disponible pour
Avenue L[arge] MF 1300-85 GHE 1S
& MF 1300-95 GHE 1S

Voor meer info zie Materials
vanaf p. 147

Pour plus d'informations, voir
Materials dès p. 147

BEKLEDING BRANDER | FINITION DU BRÛLEUR

WITTE KEIEN
CAILLOUX BLANC
(niet voor / pas pour AVENUE^{plus})



GRIJZE KEIEN
CAILLOUX GRIS
(niet voor / pas pour AVENUE^{plus})



HOUTCHIPS
CHIPS EN BOIS
(niet voor / pas pour AVENUE^{plus})



KERAMISCHE BLOKKEN
BÛCHES
CÉRAMIQUES
Smoke style



KERAMISCHE BLOKKEN
BÛCHES
CÉRAMIQUES
Classic style
NIET voor / PAS pour AVENUE^{plus}
NIET mogelijk bij Logburner
PAS possible avec Logburner



TOESTELLEN MET HOOGTE STOOKOPENING 40 CM:

Standaard uitgerust met witte keien, en zonder meerprijs op aanvraag met grijze keien of houtchips Optioneel en met meerprijs beschikbaar met keramische houtblokken Classic Style.

TOESTELLEN MET HOOGTE STOOKOPENING 60, 75 EN 95 CM:

Standaard uitgerust met keramische houtblokken Smoke Style. **NIET** beschikbaar met keien, houtchips of keramische houtblokken Classic Style.

APPAREILS AVEC HAUTEUR D'OUVERTURE DU FOYER DE 40 CM :
Équipés de série de cailloux blanc, et sur demande de cailloux gris ou de chips en bois, sans majoration de prix. Disponibles en option équipés de bûches céramiques Classic Style, avec majoration de prix.

APPAREILS AVEC HAUTEUR D'OUVERTURE DU FOYER DE 60, 75 ET 95CM :

Équipés de série avec des bûches céramiques Smoke Style. **PAS** disponibles avec cailloux, chips en bois ou bûches céramiques Classic Style.


AFWERKING VOOR AFWERKINGSKADERS EN CONCEPTEN OP MAAT FINITION POUR CADRES DE FINITIONS ET CONCEPTS SUR MESURE

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
DESIGN Asymmetrische stalen lamellen Lamelles asymétriques en acier (10 mm)  z/v p. 154			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm)  z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

OPTIES | OPTIONS


CONCEPTS



Concepten en kaders zijn ook in **MAATWERK** verkrijgbaar
Concepts et cadres également disponibles en **SUR-MESURE**

AVENUE^{plus}


- aansluiting rookkanaal diam. 100/150 mm
- eveneens mogelijk aan te sluiten op diam. 80/125 mm, afhankelijk van het verloop van het rookkanaal (zie handleiding)mits verloopstuk US 10A0052
- eveneens geschikt voor aansluiting met mechanische rookgasafvoer
- raccordement diam. 100/150 mm
- aussi possible de raccorder au conduit diam. 80/125 mm selon le trajet du conduit (à voir le guide d'installation), et en conséquence d'une pièce US 10A0052
- aussi approprié pour raccord avec extracteur de gaz de fumée



- + dubbele brander met ECOWAVE
- + afstandsbediening met thermostaat en weekprogramma
- + brûleur double avec ECOWAVE
- + télécommande thermostatique avec programme hebdomadaire

AVENUE

- aansluiting rookkanaal diam. 130/200 mm
- eveneens mogelijk aan te sluiten op diam. 100/150 mm, afhankelijk van het verloop van het rookkanaal (zie handleiding)mits verloopstuk US 13A0006
- eveneens geschikt voor aansluiting met mechanische rookgasafvoer
- raccordement diam. 130/200 mm
- aussi possible de raccorder au conduit diam. 100/150 mm selon le trajet du conduit (à voir le guide d'installation), et en conséquence d'une pièce US 13A0006
- aussi approprié pour raccord avec extracteur de gaz de fumée



- + dubbele brander met ECOWAVE
- + afstandsbediening met thermostaat en weekprogramma
- + brûleur double avec ECOWAVE
- + télécommande thermostatique avec programme hebdomadaire

DEURSYSTEEM | SYSTÈME DE PORTE



GLASPLAAT ZONDER KADER OF SCREENING!

- makkelijk weg te nemen glasplaat d.m.v. meegeleverde zuignappen, zonder bijkomend gereedschap, schroeven,...
- verkrijgbaar met optioneel PREMIUM ontspiegeld glas

PLAQUE DE VERRE SANS CADRE OU SCREENING !

- plaque de verre facilement amovible à l'aide de ventouses livrées avec le foyer et sans utilisation d'outils, écrous...
- disponible en option avec vitrage antireflets PREMIUM

DEURSYSTEMEN • EENVOUDIG EN SUBTIEL

Voor een optimaal zicht op het vuur en een meest strakke uitvoering zonder enig zichtbaar kader of screening, werd de volledige collectie AVENUE voorzien van een glasplaat welke d.m.v. meegeleverde zuignappen kan worden weggenomen. Hiervoor is geen bijkomend gereedschap vereist. Eén eenvoudige handeling maakt het glas los, waarna het zonder enige moeite kan worden weggenomen. **Gebruiksgemak dus, maar ook plaatsingsnelheid, én onderhoudsefficiëntie!**

SYSTÈMES DE WPORTES • SIMPLES ET SUBTILS

Pour une vue idéale sur le feu et une exécution la plus sobre possible sans cadre ou écran apparents, l'ensemble de la collection AVENUE a été pourvu d'une plaque de verre laquelle peut être démontée à l'aide des ventouses livrées avec le foyer. Cela ne nécessite aucun outil complémentaire. Une simple manœuvre permet de détacher le vitrage, et ensuite de l'enlever sans difficulté. **Résultat : fonctionnalité, mais aussi facilité d'installation, et efficacité d'entretien !**

STANDARD

ORIGINAL

DESIGN

BLACK



MAPLE GOLD



TERRACOTTA



ROUND



TRIANGLE



CERAMIC





URBAN MF 1300-75 1S
concept made to measure

scan voor meer info



DESIGN EN TECHNOLOGIE

De gasgestookte open haarden van Metalfire brengen een minimalistisch design uitgerust met een intelligente beveiliging. Ze koppelen een strak binnenwerk en zuivere lijnen, zonder zichtbaar kader, aan het comfort van de hedendaagse technologie: een gasunit met een keienbed van lavastenen, woodchips of natuurgetrouwe keramische houtblokken. Voor woningen gebouwd volgens de nieuwste bouwvoorschriften, zijn een bijkomende rookterugslagbeveiliging, rookgasventilator en elektrisch gestuurde afsluitbare kleppen beschikbaar, die deze combinatie perfect mogelijk en veilig maken.

scanner pour plus d'infos



DESIGN ET TECHNOLOGIE

Les foyers ouverts au gaz de Metalfire proposent un design minimaliste rehaussé d'une sécurisation intelligente. Ils allient une finition intérieure radicale et pureté des lignes, sans cadre visible, au confort des technologies les plus récentes: un foyer au gaz sur lit de galets en pierre de lave, de chips en bois ou en bûches de céramique à l'aspect naturel. Pour des bâtiments neufs, construits selon les plus nouvelles normes, il y a plusieurs options disponibles, comme des ventilateurs de gaz de fumées, des clapets d'aération et clapets de gaz de fumées à fermeture électrique, une protection anti-retour thermique,...



URBAN

GASGESTOOKTE MAATWERK HAARDEN
FOYERS À GAZ SUR MESURE



URBAN MF 1300-95 G 1S
made to measure







URBAN MF 1050-75 G 1S
original interior finish maple gold





URBAN MF BESPOKE G 3S







URBAN BESPOKE FIREPLACE
triangle interior finish
concept made to measure

URBAN BESPOKE FIREPLACE
concept made to measure








Urban MF 1050-75 G 1S
4-sided finishing frame



AFMETINGEN | DIMENSIONS *




all models available for bottled/cylinder gas, LPG, propane, butane,...

* De Urban-collectie is op maat te bestellen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw lokale Metalfire-verkoper of mail naar support@metalfire.eu voor meer informatie.
La collection Urban est disponible sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre revendeur Metalfire local ou envoyez un e-mail à support@metalfire.eu pour plus d'informations.

Urban gashaarden: elegantie op maat, intelligent design

Verhoog je interieur met de Urban Bespoke gashaard, een perfecte combinatie van verfijning op maat en intelligent design. Deze op maat gemaakte gashaard is gemaakt om je ruimte te transformeren, of het nu een gezellig middelpunt is of een gedurfd statement in grotere interieurs.

De Urban is verkrijgbaar in verschillende maten en wordt volledig op maat gemaakt. Hij sluit naadloos aan bij jouw visie en zorgt voor een sfeer die zowel warm als uitnodigend is. Ontworpen voor decoratief gebruik, voegt hij charme en comfort toe aan elke kamer en voldoet hij aan de hoogste normen van Richtlijn 2009/142/EG en EN509.

Hoewel de Urban Bespoke Gashaard niet bedoeld is als primaire verwarmingsbron, zorgt hij voor een uitzonderlijke sfeerverwarming en combineert hij tijdloze elegantie met geavanceerde functionaliteit. Herdefinieer uw ruimte met een middelpunt dat stijl en inhoud belichaamt.

Deze gasgestookte open haarden belichamen minimalistische elegantie. Met slanke interieuronderdelen, zuivere lijnen en geen zichtbare kaders biedt de Urban een strakke, moderne esthetiek die bij elke interieurstijl past. Achter zijn eenvoud schuilt geavanceerde techniek: intelligente beveiligingssystemen zorgen voor veiligheid en betrouwbaarheid zonder afbreuk te doen aan het design.

Ervaar de perfecte fusie van vorm en functie. De Urban gashaard op maat brengt warmte, sfeer en stijl, exclusief afgestemd op uw behoeften.



Foyers à gaz Urban : élégance sur mesure, design intelligent

Élevez votre intérieur avec la cheminée à gaz Urban Bespoke, une fusion parfaite de sophistication sur mesure et de design intelligent. Cette cheminée à gaz personnalisable est conçue pour transformer votre espace, qu'il s'agisse d'un point central confortable ou d'une déclaration audacieuse dans les intérieurs plus vastes.

Disponible en différentes tailles et entièrement sur mesure, l'Urban s'intègre parfaitement à votre vision, offrant une ambiance à la fois chaleureuse et invitante. Conçu pour un usage ornemental, il ajoute charme et confort à n'importe quelle pièce, tout en répondant aux normes les plus strictes de la directive 2009/142/CE et de la norme EN509.

Bien qu'il ne soit pas destiné à servir de source de chauffage principale, le foyer à gaz Urban Bespoke assure un chauffage d'ambiance exceptionnel, associant une élégance intemporelle à une fonctionnalité avancée. Redéfinissez votre espace avec une pièce maîtresse qui incarne le style et la substance.

Ces foyers ouverts alimentés au gaz incarnent l'élégance minimaliste. Avec ses composants intérieurs épurés, ses lignes pures et l'absence de cadres visibles, l'Urban offre une esthétique propre et moderne qui s'intègre à tous les styles de décoration. Derrière cette simplicité se cache une ingénierie de pointe : des systèmes de protection intelligents garantissent la sécurité et la fiabilité sans compromettre le design.

Découvrez la fusion parfaite de la forme et de la fonction. La cheminée à gaz Urban Bespoke apporte chaleur, ambiance et style, en s'adaptant exclusivement à vos besoins.

De Urban gashaard op maat biedt veelzijdige branderopties die passen bij jouw stijl en ruimte: rechthoekige branders zijn verkrijgbaar in 50, 80, 110 en 160 x 15 cm, terwijl vierkante of ronde branders verkrijgbaar zijn in 40 x 30 cm voor unieke configuraties. De elektronische besturingseenheid kan flexibel naast de brander worden geplaatst zoals op de afbeelding, met de standaardpositie aan de rechterkant van de apparaatstructuur, handig ondergebracht in een speciale doos.

Optionele functies zijn onder andere een thermische terugslagblokkering (TTB), elektrische beluchtingsventilator, rookgasklep, rookgasventilator en luchtklepregeling, zodat u de functionaliteit kunt aanpassen aan uw voorkeuren.

La cheminée à gaz Urban Bespoke offre des options de brûleurs polyvalentes pour s'adapter à votre style et à votre espace : les brûleurs rectangulaires sont disponibles en 50, 80, 110 et 160 x 15 cm, tandis que les brûleurs carrés ou ronds sont disponibles en 40 x 30 cm pour des configurations uniques. L'unité de contrôle électronique peut être positionnée de manière flexible à côté du brûleur, comme le montre l'image, la position standard étant sur le côté droit de la structure de l'appareil, dans un boîtier dédié.

Les caractéristiques optionnelles comprennent un dispositif de blocage du retour thermique (TTB), un ventilateur d'aération électrique, une vanne de cheminée, un ventilateur de cheminée et un contrôle de la vanne d'air, ce qui vous permet d'adapter la fonctionnalité à vos préférences.

” De Urban gashaard kan worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de klant. Metalfire's "no limits"-mentaliteit biedt uitgebreide mogelijkheden voor maatwerk, afwerkingskaders en uitbreidingen.



” La cheminée à gaz Urban peut être adaptée aux besoins personnels du client. La mentalité « no limits » de Metalfire offre de vastes possibilités de personnalisation, de finition et d'extension.

BEKLEDING GASBRANDER FINITION DU BRÛLEUR

HOUTCHIPS | VERMICULIET | GRIJZE KEIEN | WITTE KEIEN

De Urban branders zijn standaard uitgerust met witte kiezels, maar kunnen op verzoek ook worden uitgerust met grijze kiezels of houtsnippers zonder meerprijs. Optioneel verkrijgbaar met keramische houtblokken in Smoke Style of Classic Style tegen meerprijs.

CHIPS EN BOIS | VERMICULITE | CAILLOUX GRIS | CAILLOUX BLANCS

Les brûleurs Urban sont équipés de galets blancs en standard, mais peuvent également être équipés de galets gris ou de copeaux de bois sur demande, sans supplément de prix. En option, ils peuvent être équipés de bûches en céramique Smoke Style ou Classic Style, moyennant un supplément de prix.



KERAMISCHE HOUTBLOKKEN SMOKE STYLE

Indien er gekozen wordt voor de optionele blokkenbrander worden er keramische blokken meegeleverd. Dit naar gelang de afmeting van de brander: 50, 80 of 110 cm, worden er 7, 10 of 14 blokken bijgevoegd.

BÛCHES CÉRAMIQUES SMOKE STYLE

Si le brûleur à bûches bloc en option est choisi, des bûches céramiques sont fournies. Cela dépend de la taille du brûleur : des bûches de 7, 10 ou 14 seront fournies pour une taille respective de 50, 80 ou 110 cm.



KERAMISCHE HOUTBLOKKEN CLASSIC STYLE

Indien er gekozen wordt voor de optionele blokkenbrander worden er keramische blokken meegeleverd. Dit naar gelang de afmeting van de brander: 50, 80 of 110 cm, worden er 13, 19 of 25 blokken bijgevoegd.

BÛCHES CÉRAMIQUES CLASSIC STYLE

Si le brûleur à bûches bloc en option est choisi, des bûches céramiques sont fournies. Cela dépend de la taille du brûleur : des bûches de 13, 19 ou 25 seront fournies pour une taille respective de 50, 80 ou 110 cm.



BINNENAFWERKING HAARD | FINITION INTÉRIEURE FOYERS

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) <hr/> z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
DESIGN Asymmetrische stalen lamellen Lamelles asymétriques en acier (10 mm)  z/v p. 154			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm)  z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147




AFWERKING VOOR AFWERKINGSKADERS EN CONCEPTEN OP MAAT FINITION POUR CADRES DE FINITIONS ET CONCEPTS SUR MESURE

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
DESIGN Asymmetrische stalen lamellen Lamelles asymétriques en acier (10 mm)  z/v p. 154			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm)  z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

OPTIES | OPTIONS



Concepten en kaders zijn ook in **MAATWERK** verkrijgbaar | Concepts et cadres également disponibles en **SUR-MESURE**

ECOWAVE- FUNCTIE



FONCTION ECOWAVE

**TOT 40% BESPARING
OP GASVERBRUIK**

**JUSQU'À 40 % D'ÉCONOMIE SUR
VOTRE CONSOMMATION DE GAZ**

In ECOWAVE-stand gaat de vlamhoogte automatisch en afwisselend van hoogste naar laagste stand. Dit geeft enerzijds een dynamisch vuur (en zéér realistisch imitatie houtvuur in combinatie met de keramische houtblokken!), en anderzijds een besparing op het gasverbruik van 40% tegenover de vaste hoogste stand. Dynamiek, esthetiek, en besparing in één functie!

En mode ECOWAVE, la hauteur de flamme varie automatiquement de la position la plus haute à la position la plus basse. Cela crée, d'une part, un feu dynamique (et une imitation très réaliste du feu à bois combiné avec des bûches céramiques !) et, d'autre part, une économie sur la consommation de gaz de l'ordre de 40 %, par rapport à une flamme constamment en position la plus haute. Dynamisme, esthétique et économie concentrés en une fonction !

BRANDSTOF



COMBUSTIBLE

**VEELZIJDIGE EN
MILIEUVRIENDELIJKE KEUZES**

**DES CHOIX POLYVALENTS
ET ÉCOLOGIQUES**

Aardgas | Propaan | Biopropan

Gaz naturel | Propane | Biopropane

Alle Metalfire gashaarden kunnen worden aangesloten op aardgas. In gevallen waar aardgas niet beschikbaar is of niet meer beschikbaar zal zijn, zijn propaan- of biopropanaangas uitstekende alternatieven.

Tous les foyers à gaz Metalfire peuvent être raccordés au gaz naturel. Dans les cas où le gaz naturel n'est pas ou ne sera plus disponible, le propane ou le biopropane sont d'excellentes alternatives.

RF Afstandsbediening

**VIA DE RF AFSTANDSBEDIENING KAN MEN DE HAARD AAN OF
UITSCHAKELEN**

De RF afstandsbediening biedt de mogelijkheid om manueel de vlamhoogte in te stellen, om manueel de gewenste temperatuur in te stellen of om te werken met een zelf instelbaar klokprogramma. Het is eveneens mogelijk om de Ecowave functie te activeren. De afstandsbediening moet zich voor een goede werking op kamertemperatuur bevinden.



Télécommande RF

LE POËLE PEUT ÊTRE ALLUMÉ OU ÉTEINT VIA LA TÉLÉCOMMANDE RF

La télécommande RF offre la possibilité de régler manuellement la hauteur de la flamme, de régler manuellement la température souhaitée ou de travailler avec une minuterie programmable. Il est également possible d'activer la fonction Ecowave. La télécommande doit être à température ambiante pour fonctionner correctement.

Aangepaste convectiesleuven voor een efficiëntere haard

Upgrade je haard met een convectiesleuf - ontworpen om de warmteverdeling en energie-efficiëntie te verbeteren door warme lucht gelijkmatig door je ruimte te laten circuleren. Deze innovatieve functie verbetert het comfort, verlaagt de stookkosten en zorgt voor een veiligere, effectievere haardervaring.

Onze convectiesleuven zijn verkrijgbaar in drie prachtige kleuren Zwart, Terracotta of Maple Gold en kunnen worden aangepast aan uw exacte afmetingen, zodat ze perfect passen bij elk open haardontwerp. Of het nu gaat om nieuwe installaties of aanpassingen achteraf, deze oplossing combineert functionaliteit met stijl.

Fentes de convection personnalisées pour une meilleure efficacité du foyer

Améliorez votre foyer avec une fente de convection conçue pour améliorer la distribution de la chaleur et l'efficacité énergétique en faisant circuler l'air chaud uniformément dans tout l'espace. Cette caractéristique innovante améliore le confort, réduit les coûts de chauffage et garantit une expérience de cheminée plus sûre et plus efficace.

Nos fentes de convection sont disponibles en trois couleurs étonnantes : noir, terre cuite ou or érable. Elles peuvent être personnalisées en fonction de vos mesures exactes, afin de s'adapter parfaitement à n'importe quel type de cheminée. Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou d'une rénovation, cette solution allie fonctionnalité et style.



” *La motivation de Metalfire à s'intégrer harmonieusement à l'architecture et à l'intérieur de la maison dans son ensemble est ce qui nous différencie des autres.*

MAATWERK

Belgisch vakmanschap is het credo van Metalfire. Elke dag wordt de visie van buitengewoon unieke haarden in de praktijk gebracht door de vaardige handen van bekwame ambachtslui. Het creëert een unieke aantrekkingskracht die eenvoudigweg niet kan worden geïmiteerd door geautomatiseerde productieprocessen.

De grenzeloze instelling van Metalfire biedt ruime mogelijkheden in maatwerk, afwerkingskaders, haardconcepten, houtopslag en uitbreidingen. Maatwerk ondersteunt de creatieve visie van de architect of interieurontwerper, alles binnen de opgelegde normen. U denkt het, wij creëren het. De motivatie van Metalfire om op te gaan in de architectuur en het interieur van de woning als geheel is wat ons onderscheidt van de massa.

Afwerkingskaders (dikte 10 mm) en concepten zijn verkrijgbaar in al onze standaard afwerkingskleuren.

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met support@metalfire.eu

” *Metalfire's motivatie om naadloos op te gaan in de architectuur en het interieur van de woning als geheel, is wat ons onderscheidt van de massa.*



TRAVAIL SUR MESURE

En plus de sa collection de foyers, Metalfire propose également du SUR MESURE spécialisé, des cadres de finition, des concepts, des plaques de sol, des solutions de rangement de bûches... Ces pièces sont produites sur la base du concept présenté par le client, l'architecte ou l'architecte d'intérieur.

La division technique soumet toujours le plan de production au client avant que ces pièces uniques ne soient adaptées dans la pratique grâce au savoir-faire artisanal de nos spécialistes à l'atelier. Ces interventions procurent aux produits un attrait unique, qui ne peut pas être obtenu au moyen de processus de production automatisés.

Cadres de finition (épaisseur 10 mm) et concepts disponibles sur demande et disponibles dans toutes les couleurs de finition.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter support@metalfire.eu

Vonkenrooster

De Urban haard kan optioneel worden uitgerust met een vonkenscherm. Het vonkenscherm heeft een omgevouwen rand en is ontworpen voor eenvoudige handmatige aanpassing, waardoor het moeiteloos omhoog of omlaag kan worden bewogen. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat kleine kinderen en huisdieren op veilige afstand van het vuur blijven. Het haardscherm is verkrijgbaar in de afwerkingen Zwart, Maple Gold of Terracotta.

Houd er rekening mee dat het haardscherm geen volledige bescherming biedt voor kleine kinderen, ouderen of personen met een handicap. Extra veiligheidsmaatregelen worden sterk aanbevolen.



Vonkenscherm - Pare-étincelles
BLACK



Vonkenscherm - Pare-étincelles
MAPLE GOLD




Vonkenscherm - Pare-étincelles
TERRACOTTA

Pare-étincelles

Le foyer Urban peut être équipé en option d'un pare-étincelles. Doté d'un bord replié, le pare-étincelles est conçu pour être facilement ajusté manuellement, ce qui permet de le déplacer vers le haut ou vers le bas sans effort. Sa fonction première est de veiller à ce que les jeunes enfants et les animaux domestiques soient maintenus à une distance sûre du feu. Le pare-étincelles est disponible en noir, en or érable ou en terre cuite.

Veillez noter que l'écran de cheminée n'offre pas une protection complète pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Des mesures de sécurité supplémentaires sont fortement recommandées.





Fire grid gas

FIRE GRID GAS



FIRE GRID GAS 80 cm + blokkenbrander lengte 50 cm + keramische blokken Smoke style/
Classic style, technische unit is ingebouwd
FIRE GRID GAS 80 cm + logburner longueur 50 cm + bûches céramiques Smokestyle/
Classic style, l'unité technique est encastrée

FIRE GRID GAS 110 cm + blokkenbrander lengte 80 cm + keramische blokken Smoke
style/Classic style, technische unit is ingebouwd
FIRE GRID GAS 110 cm + logburner longueur 80 cm + bûches céramiques Smokestyle/
Classic style, l'unité technique est encastrée





scan voor meer info



URBAN BEV® TECHNOLOGY BY PLANIKA

De op maat gemaakte oplossing voor het naadloos integreren van Planika's intelligente BEV® ethanolbranders in uw ruimte. Gemaakt van hoogwaardige materialen en afgestemd op uw interieurontwerpen, past Urban BEV® perfect bij de esthetiek van Metalfire. Verhoog uw sfeer met diverse interieur afwerkingen en een optioneel vuurscherm voor extra bescherming. Ervaar de perfecte mix van functionaliteit en stijl met Urban BEV®.

scanner pour plus d'infos




URBAN BEV® TECHNOLOGY BY PLANIKA

Présentation de Urban BEV®, la solution sur mesure pour intégrer les brûleurs à éthanol intelligents BEV® de Planika dans votre espace en toute harmonie. Conçu avec une qualité haut de gamme et adapté à vos besoins en matière de design intérieur, Urban BEV se marie parfaitement avec l'esthétique de Metalfire. Améliorez votre ambiance avec nos diverses options de finition et écran de protection en option pour une sécurité accrue. Découvrez le parfait mélange de fonctionnalité et de style.


URBAN BEV®

BIO-ETHANOL HAARDCONCEPTEN OP MAAT
CONCEPTS DE CHEMINÉE À BIOÉTHANOL SUR MESURE




AFMETINGEN | DIMENSIONS *


FRONT




2 SIDES OPEN L/R



TUNNEL



3 SIDES OPEN



* De Urban BEV-collectie is op maat te bestellen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw lokale Metalfire-verkoper of mail naar support@metalfire.eu voor meer informatie.
La collection Urban BEV est disponible sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre revendeur Metalfire local ou envoyez un e-mail à support@metalfire.eu pour plus d'informations.

URBAN BEV® MAATWERKCONCEPTEN

Metalfire's Urban BEV® combineert de geavanceerde technologie van Planika's FLA4 BEV® bio-ethanol branders met hoogwaardige op maat gemaakte haard concepten, waardoor een unieke oplossing ontstaat die naadloos in uw interieur past. De FLA4, 's werelds eerste "intelligente haard" met gepatenteerde BEV® (Burning Ethanol Vapours) technologie, beschikt over geavanceerde functies zoals temperatuur-, seismische- en kantelsensoren, draadloze bediening en een automatisch bijvulstelsel. De FLA4+ variant biedt dezelfde innovatieve oplossingen met een nog ruimere tank, voor een langere gebruiksduur en meer comfort.

Urban BEV® concept-haardboxen worden zorgvuldig met de hand vervaardigd om naadloos aan te sluiten op uw interieurwensen, en vormen een perfecte aanvulling op de gerenommeerde esthetiek van Metalfire. Elk exemplaar wordt op maat gemaakt, met flexibiliteit in vormen, stijlen en maten om aan uw unieke voorkeuren te voldoen. Er zijn meerdere variaties beschikbaar, waaronder ontwerpen met een front, dubbelzijdige, hoek-, driezijdige en vierzijdige opties. Bovendien voegt het optionele vuurscherm een extra beschermingsfunctie toe zonder in te boeten aan stijl.

Ervaar de perfecte combinatie van technologie, veiligheid en vakmanschap met Metalfire's Urban BEV®. Of u nu kiest voor de FLA4 of FLA4+, Urban BEV® biedt een op maat gemaakte en intelligente haardoplossing, die uw ruimte transformeert tot een oase van moderne elegantie en comfort.

“ Ervaar de perfecte combinatie van technologie, veiligheid en vakmanschap met Metalfire's Urban BEV®.

“ Découvrez le parfait mélange de technologie, sécurité et artisanat avec Urban BEV® de Metalfire.

PRÉSENTATION DES CONCEPTS PERSONNALISABLES URBAN BEV® DE METALFIRE

Urban BEV® de Metalfire réunit la technologie avancée des brûleurs à bioéthanol FLA4 BEV® de Planika avec des habillages sur mesure haut de gamme, offrant une solution personnalisée qui s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Le FLA4, la première "cheminée intelligente" au monde avec la technologie BEV® brevetée (Burning Ethanol Vapours), comprend des fonctionnalités de pointe telles que des capteurs de température, sismiques et d'inclinaison, un contrôle sans fil et un système de ravitaillement automatique. La variante FLA4+ offre les mêmes solutions innovantes avec un réservoir encore plus spacieux, garantissant un plaisir et une commodité prolongés.

Les foyers conceptuels Urban BEV® sont méticuleusement fabriqués à la main pour s'intégrer parfaitement à vos besoins en matière de design intérieur, en complément parfait de l'esthétique renommée de Metalfire. Chaque unité est faite sur mesure, offrant une flexibilité en termes de formes, de tailles et de designs pour s'adapter à vos préférences uniques. Plusieurs variantes sont disponibles, y compris des conceptions frontales, double face, d'angle, trois côtés et quatre côtés. De plus, l'écran de protection en option ajoute une couche supplémentaire de protection sans compromettre le style.

Découvrez le parfait mélange de technologie, sécurité et artisanat avec Urban BEV® de Metalfire. Que vous choisissiez le FLA4 ou le FLA4+, Urban BEV® offre une solution de cheminée véritablement personnalisable et intelligente, transformant votre espace en un havre d'élégance moderne et de confort.



BEV®-TECHNOLOGIE – HOE WERKT HET?

Automatische haarden met volledig gecontroleerd verbrandingsproces

Het volledige verbrandingsproces is geautomatiseerd en wordt beheerd door een microprocessor. De koele brandstof wordt opgeslagen in een hermetisch afgesloten tank. Bij het inschakelen van het apparaat wordt slechts een kleine, benodigde hoeveelheid brandstof uit deze tank gehaald en naar de dampgenerator getransporteerd. Daar wordt een kleine hoeveelheid bio-ethanol verwarmd totdat deze een temperatuur bereikt waarbij het in damp verandert, die zich vervolgens door de brander verspreidt en verbrandt.

Het vuur komt niet direct in contact met de vloeibare brandstof. Dankzij de geïsoleerde brandstoftank, koelfans en verbrandingskamer blijft de temperatuur van de ethanolbrandstof altijd laag en veilig.

Een microprocessor communiceert met verschillende sensoren in de haard en regelt de volledige werking ervan. De haard informeert u over elke activiteit met een geluidssignaal en een melding op de mobiele app. Dankzij de handige afstandsbediening van de haard wordt elk risico op menselijke fouten geëlimineerd.

TECHNOLOGIE BEV® – COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Cheminées automatiques avec un processus de combustion entièrement contrôlé

L'ensemble du processus de combustion est automatisé et contrôlé par un microprocesseur. Le carburant refroidi est contenu dans un réservoir hermétiquement scellé. Lorsqu'il est allumé, l'appareil prélève uniquement une petite portion nécessaire de carburant de ce réservoir et la transporte jusqu'au générateur de vapeur. Là, une petite quantité de bioéthanol est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température où elle se transforme en vapeur, qui est ensuite distribuée dans tout le brûleur et brûlée.

Le feu n'a pas de contact direct avec le carburant liquide. Grâce au réservoir de carburant isolé, aux ventilateurs de refroidissement et à la chambre de combustion, la température du carburant éthanol est toujours basse et sûre.


Un microprocesseur communique avec plusieurs capteurs à l'intérieur de la cheminée et contrôle son fonctionnement complet. La cheminée vous informe de toute activité avec un signal sonore et un message sur l'application mobile. La commande à distance de la cheminée élimine tout risque d'erreur humaine.

MEERDERE VEILIGHEIDSSENSOREN EN WAARSCHUWINGEN

Planika heeft zijn haarden ontwikkeld op basis van technologie en structuur die het hoogste niveau van veiligheid voor gebruikers bieden. Hierbij is rekening gehouden met alle mogelijke menselijke fouten tijdens het verwarmings- of bijvulproces. Om ervoor te zorgen dat hun haarden onder alle omstandigheden veilig te gebruiken zijn, hebben ze ze uitgerust met meerdere veiligheidssensoren. Deze sensoren detecteren effectief mogelijke storingen. Als er een fout wordt gedetecteerd, sturen de sensoren een signaal naar de microprocessor om het apparaat uit te schakelen. Bovendien wordt de gebruiker gewaarschuwd met geluidssignalen en een melding naar hun mobiele app.

SENSORS DE SÉCURITÉ MULTIPLES ET ALERTES

Planika a développé ses cheminées en se basant sur une technologie et une structure qui assurent le plus haut niveau de sécurité pour les utilisateurs. Cela a impliqué de prendre en compte toutes les possibilités d'erreur humaine pendant le processus de chauffage ou de ravitaillement. Afin de garantir que leurs cheminées soient sûres à utiliser en toutes conditions, elles ont été équipées de multiples capteurs de sécurité. Ces capteurs détectent efficacement toute défaillance éventuelle. Si une erreur est détectée, les capteurs envoient un signal au microprocesseur pour éteindre l'appareil. De plus, l'utilisateur est averti par des signaux sonores et une alerte envoyée à leur application mobile.



” *Avec une simple touche, vous pouvez évaluer l'état du carburant, modifier l'intensité de la flamme.*

AUTOMATISCH BIJVULSYSTEEM

Planika was de eerste die het automatische bijvulstelsysteem voor bio-ethanolhaarden introduceerde. Een automatische pomp maakt het mogelijk om de haard snel en moeiteloos bij te vullen. Het enige wat u hoeft te doen is de pomp verbinden met een geïntegreerd paneel, de andere slang in de brandstoffles steken en op de knop drukken. Zodra de tank vol is, schakelt de pomp automatisch uit. Dit beschermt de gebruiker en de haard tegen eventueel morsen of overvullen.



SYSTÈME DE RAVITAILLEMENT AUTOMATIQUE

Planika a été le premier à introduire le système de ravitaillement automatique pour les cheminées à bioéthanol. Une pompe automatique permet de remplir la cheminée rapidement et sans effort. Il suffit de connecter la pompe à un panneau intégré, de mettre l'autre tuyau dans la bouteille de carburant et d'appuyer sur le bouton. Une fois le réservoir plein, la pompe s'arrête automatiquement. Cela protège l'utilisateur et la cheminée de tout renversement accidentel ou de tout trop-plein.



” *Met een simpele aanraking kunt u de brandstofstatus controleren en de intensiteit van de vlam aanpassen.*

INNOVATIEVE BEDIENING

Een van de kenmerken van de FLA4-haard is de moderne bediening. Deze intuïtieve interface stelt gebruikers in staat om moeiteloos de instellingen van de haard aan te passen en te controleren. Met een simpele aanraking kunt u de brandstofstatus controleren, de intensiteit van de vlam aanpassen en zelfs een automatische uitschakeltimer instellen voor extra gemoedsrust.

Bezorgd over de veiligheid van uw kleintjes? De kindervergrendelingsoptie zorgt ervoor dat nieuwsgierige vingers de haard niet per ongeluk kunnen aansteken. Voor degenen die de bediening van het paneel volledig willen vergrendelen, biedt de apparaatvergrendeling een extra beveiligingslaag. Deze verbeteringen verhogen niet alleen het gebruiksgemak, maar geven ook voorrang aan veiligheid, door innovatie te combineren met functionaliteit in het ontwerp van de FLA4.

De FLA4/4+ haard kan moeiteloos worden bediend met een smartphone of elk mobiel apparaat. Een speciaal ontwikkelde applicatie, beschikbaar voor zowel Apple als Android, biedt naadloze controle en gebruiksgemak.

COMMANDE INNOVANTE PAR PANNEAU TACTILE

Une des caractéristiques de la cheminée FLA4 est son panneau de commande tactile moderne. Cette interface intuitive permet aux utilisateurs d'ajuster et de surveiller facilement les réglages de la cheminée. Avec une simple touche, vous pouvez évaluer l'état du carburant, modifier l'intensité de la flamme, et même programmer un minuteur d'arrêt automatique pour une tranquillité d'esprit accrue.

Inquiet pour la sécurité de vos petits ? L'option de verrouillage enfant garantit que les doigts curieux ne déclencheront pas accidentellement la cheminée. Pour ceux qui souhaitent un verrouillage complet du panneau de commande, le verrouillage de l'appareil offre une couche supplémentaire de sécurité. Ces améliorations non seulement augmentent la commodité de l'utilisateur, mais priorisent également la sécurité, alliant innovation et praticité dans la conception de la FLA4.

La cheminée FLA4/4+ peut être utilisée sans effort avec un smartphone ou tout autre appareil mobile. Une application sur mesure, disponible pour Apple et Android, permet un contrôle fluide et pratique.

NET ZERO HAARD

Planika bio-ethanolhaarden met BEV-technologie zorgen voor een netto-nul verbranding

Planika bio-ethanolhaarden met BEV-technologie zorgen voor een netto-nul verbranding, wat betekent dat ze slechts minimale hoeveelheden CO2 produceren, vergelijkbaar met wat een persoon uitademt.

De bio-ethanol die Planika automatische haarden aandrijft, is gemaakt van maïs, tarwe of aardappelen. Deze planten absorberen CO2, wat bijdraagt aan de continue kringloop in de natuur. Dankzij dit principe kunnen deze innovatieve haarden worden gebruikt in steden waar de uitstoot van fossiele brandstoffen wordt gereguleerd of verboden.

” Combineer veiligheid met stijl en til uw bio-ethanolhaardervaring naar een hoger niveau met onze premium vuurschermopties.

OPTIES VOOR VUURSCHERMEN

Als optie kan de Urban BEV® worden uitgerust met een vuurscherm. Met een gevouwen rand kan het vuurscherm gemakkelijk met de hand omhoog en omlaag worden bewogen. Ontworpen voor bio-ethanolhaarden, biedt het vuurscherm extra veiligheid, zodat kleine kinderen en huisdieren op een veilige afstand van het vuur blijven.

Verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Maple Gold en Terracotta. Combineer veiligheid met stijl en til uw bio-ethanolhaardervaring naar een hoger niveau met onze premium vuurschermopties.

OPTIONS DE PROTECTION CONTRE LE FEU

En option, l'Urban BEV® peut être équipé d'une protection contre le feu. Dotée d'un bord replié, la protection contre le feu peut être facilement déplacée vers le haut et vers le bas à la main. Conçue pour les cheminées bioéthanol, la protection contre le feu garantit la sécurité en veillant à ce que les petits enfants et les animaux domestiques restent à une distance sécuritaire du verre ou du feu.

Disponible en Black, Maple gold ou Terracotta, la protection contre les étincelles allie sécurité et style, améliorant ainsi l'expérience globale de votre cheminée bioéthanol.

CHEMINÉE À ZÉRO ÉMISSION NETTE

Les cheminées à bioéthanol Planika avec la technologie BEV offrent une combustion à zéro émission nette

Les cheminées à bioéthanol Planika avec la technologie BEV offrent une combustion à zéro émission nette, ce qui signifie qu'elles produisent seulement des quantités minimales de CO2, comparables à ce qu'une personne expire.

Le bioéthanol qui alimente les cheminées automatiques Planika est fabriqué à partir de maïs, de blé ou de pommes de terre. Ces plantes absorbent le CO2, ce qui contribue à sa circulation continue dans la nature. Grâce à cela, ces cheminées innovantes peuvent être utilisées dans les villes qui régulent ou interdisent l'émission de combustibles fossiles.

” Alliez sécurité et style et élevez l'expérience de votre cheminée bioéthanol avec nos options premium de protection contre le feu.





OP MAAT GEMAAKT

Belgisch vakmanschap is het credo van Metalfire. Elke dag wordt de visie van buitengewoon unieke haarden in de praktijk gebracht door de deskundige handen van ervaren ambachtslieden. Dit creëert een unieke aantrekkingskracht die simpelweg niet kan worden nagebootst door geautomatiseerde productieprocessen.

Metalfire's 'no limits'-houding biedt ruime mogelijkheden voor maatwerk, afwerkingskaders, haardconcepten, houtopslagen en uitbreidingen. Maatwerk ondersteunt de creatieve visie van de architect of interieurontwerper, allemaal binnen de opgelegde normen.

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met support@metalfire.eu



FAIT SUR MESURE

Le savoir-faire belge est le credo de Metalfire. Chaque jour, la vision de cheminées extraordinairement uniques est mise en pratique par les mains expertes d'artisans qualifiés. Cela crée un attrait unique que les processus de production automatisés ne peuvent tout simplement pas imiter.

L'attitude sans limites de Metalfire permet de nombreuses possibilités en matière de personnalisation, cadres de finition, concepts de cheminées, rangements pour bois et extensions. La personnalisation soutient la vision créative de l'architecte ou du designer d'intérieur, tout en respectant les normes imposées.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter support@metalfire.eu



BINNENAFWERKING HAARD | FINITION INTÉRIEURE FOYERS

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
DESIGN Asymmetrische stalen lamellen Lamelles asymétriques en acier (10 mm)  z/v p. 154			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm)  z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm)  z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147





Vonkenscherm - Pare-feu
BLACK



Vonkenscherm - Pare-feu
MAPLE GOLD



Vonkenscherm - Pare-feu
TERRACOTTA

VONKENSCHERM

Als optie kan de Urban BEV® worden uitgerust met een vuurscherm. Met een gevouwen rand kan het vuurscherm gemakkelijk met de hand omhoog en omlaag worden bewogen. Ontworpen voor bio-ethanolhaarden, biedt het vuurscherm extra veiligheid, zodat kleine kinderen en huisdieren op een veilige afstand van het vuur blijven.

Verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Maple Gold en Terracotta. Combineer veiligheid met stijl en til uw bio-ethanolhaardervaring naar een hoger niveau met onze premium vuurschermopties.

ÉCRAN PARE-ÉTINCELLES

En option, l'Urban BEV® peut être équipé d'une protection contre le feu. Dotée d'un bord replié, la protection contre le feu peut être facilement déplacée vers le haut et vers le bas à la main. Conçue pour les cheminées bioéthanol, la protection contre le feu garantit la sécurité en veillant à ce que les petits enfants et les animaux domestiques restent à une distance sécuritaire du verre ou du feu.




Disponible en Black, Maple gold ou Terracotta, la protection contre les étincelles allie sécurité et style, améliorant ainsi l'expérience globale de votre cheminée bioéthanol.

AFWERKING VOOR AFWERKINGSKADERS EN CONCEPTEN OP MAAT FINITION POUR CADRES DE FINITIONS ET CONCEPTS SUR MESURE

	BLACK (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 156	MAPLE GOLD (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 157	TERRACOTTA (hittebestendige verf - peinture résistante à la chaleur) z/v p. 158
STANDARD Vlakke staalplaat Acier lisse (3 mm) z/v p. 155			
ORIGINAL Verticaal geribde gietijzeren lamellen Lamelles verticales striées en fonte (20 mm) z/v p. 155			
DESIGN Asymmetrische stalen lamellen Lamelles asymétriques en acier (10 mm) z/v p. 154			
ROUND Verticaal afgeronde gietijzeren lamellen Lamelles verticales arrondies en fonte (20 mm) z/v p. 155			
TRIANGLE Verticaal gekartelde gietijzeren lamellen Lattes triangulaires verticales en fonte (20 mm) z/v p. 155			

Voor meer info zie Materials vanaf p. 147 - Pour plus d'informations, voir Materials dès p. 147

OPTIES | OPTIONS



Concepten en kaders zijn ook in **MAATWERK** verkrijgbaar | Concepts et cadres également disponibles en **SUR-MESURE**



scan voor meer info



Ontdek de perfecte samensmelting van vakmanschap, innovatie en design in onze collectie buitenhaarden. Geïnspireerd door onze expertise in de haarden vakmanschap hebben we de warmte en elegantie van binnen naar buiten gebracht.

Gemaakt van de beste materialen en met ongeëvenaarde savoir-faire biedt onze Anemone collectie opties voor hout, bio-ethanol en gasbranders. In samenwerking met Planika combineert de Anemone outdoor gasbrander geavanceerde technologie met ons kenmerkende design voor stijl, prestaties en veiligheid.

scanner pour plus d'infos



Découvrez la parfaite fusion de l'artisanat, de l'innovation et du design avec notre collection de braseros d'extérieur. Inspirés par notre expertise dans l'art de la cheminée, nous avons apporté la chaleur et l'élégance de l'intérieur vers l'extérieur.

Fabriquée avec des matériaux d'exception et un savoir-faire inégalé, notre collection Anemone propose des options à bois, à bioéthanol et à gaz. En collaboration avec Planika, le brûleur à gaz extérieur Anemone associe une technologie avancée à notre design signature, offrant style, performance et sécurité.

ANEMONE



ANEMONE

ANEMONE GAS

ONTWERP EN FUNCTIONALITEIT

De Anemone Gas combineert functionaliteit met stijl en biedt een naadloze mix van gemak, veiligheid en esthetische aantrekkingskracht voor buitenruimtes. Centraal staat de Stella burner by Planika, die is uitgerust met drukknopontsteking, automatische uitschakeling en precieze temperatuurregeling, waardoor moeiteloos gebruik en gemoedsrust worden gegarandeerd. Ontworpen voor compatibiliteit met zowel LPG als aardgas, biedt dit vakkundig vervaardigde model ongeëvenaarde flexibiliteit.

Standaard beschikbaar in sleek black en op aanvraag aanpasbaar in andere kleuren, is de Anemone Gas verkrijgbaar in drie afmetingen: 62 cm, 74 cm en 98 cm diameter, waardoor het geschikt is voor buitenruimtes van elke schaal of ontwerp.

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ

Le Anemone Gas allie fonctionnalité et style, offrant un mélange parfait de praticité, de sécurité et d'esthétique pour les espaces extérieurs. Au cœur de ce modèle se trouve le Stella burner by Planika, équipé d'un allumage à bouton-poussoir, d'un arrêt automatique et d'un contrôle précis de la température, garantissant une utilisation facile et sûre. Conçu pour être compatible avec le GPL et le gaz naturel, ce modèle expertement conçu offre une flexibilité inégalée.

Disponible en sleek black en standard et personnalisable dans d'autres couleurs sur demande, le Anemone Gas est proposé en trois tailles : 62 cm, 74 cm et 98 cm de diamètre, permettant de s'adapter à tous les espaces extérieurs, quelle que soit leur taille ou leur conception.

Stijlvolle, veilige, aanpasbare buitengasvuur met moeiteloze bediening.



GAS SMALL



GAS MEDIUM

DUURZAAMHEID EN LEVENSDUUR

Gemaakt van hoogwaardige, weerbestendige materialen, is de Stella Burner by Planika ontworpen voor langdurige duurzaamheid. Ontwikkeld om diverse weersomstandigheden te doorstaan, levert het consistente prestaties gedurende de tijd, wat het een betrouwbare keuze maakt voor elke buitenomgeving. In combinatie met het vakmanschap en de expertise van Metalfire, verenigt deze samenwerking twee kwaliteitsmerken in de opmerkelijke Anemone Gas Collection, een toonbeeld van innovatie, duurzaamheid en stijl.

DURABILITÉ ET LONGÉVITÉ

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et résistants aux intempéries, le Stella burner by Planika est conçu pour une durabilité exceptionnelle. Construit pour résister à diverses conditions climatiques, il garantit des performances constantes dans le temps, ce qui en fait un choix fiable pour tout environnement extérieur. En associant l'artisanat et le savoir-faire de Metalfire, ce partenariat fusionne deux marques de qualité dans la remarquable Anemone Gas Collection, un exemple d'innovation, de durabilité et de style.

” Foyer à gaz d'extérieur élégant, sécurisé et personnalisable avec un contrôle sans effort.



GAS LARGE





AUTOMATISCHE BEDIENING

Met de geïntegreerde Stella burner is het bedienen van de Anemone Gas fire eenvoudig. De automatische versie voegt gemak toe met drukknopontsteking en bevat veiligheidsfuncties zoals automatische uitschakeling en precieze temperatuurregeling. Het biedt ook flexibiliteit via afstandsbediening, compatibiliteit met smartphone-apps of integratie met bestaande domoticasystemen voor eenvoudige bediening.

ANEMONE GAS

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

Avec le brûleur intégré Stella burner, contrôler le Anemone Gas fire est simple. La version automatique ajoute de la commodité avec une ignition par bouton-poussoir et inclut des fonctions de sécurité telles que l'arrêt automatique et un contrôle précis de la température. Elle offre également une flexibilité grâce à une télécommande, une compatibilité avec des applications pour smartphone ou une intégration avec des systèmes domotiques existants pour une utilisation facile.





GASFLES BEHUIZING

Verhoog de functionaliteit en esthetiek van je buitenomgeving met een gasflesbehuizing. De behuizing is ontworpen om standaard LPG-flessen veilig te bevatten, ze uit het zicht te houden en zowel veiligheid als gemak te garanderen, terwijl het naadloos aansluit bij het moderne ontwerp van je vuurplaats.

BOÎTIER POUR BOUTEILLES DE GAZ

Améliorez la fonctionnalité et l'esthétique de votre espace extérieur avec un boîtier pour bouteilles de gaz. Le boîtier est conçu pour contenir en toute sécurité des bouteilles de GPL standard, les maintenant hors de vue, garantissant à la fois sécurité et commodité tout en s'intégrant harmonieusement au design moderne de votre foyer.



GAS MEDIUM + GASFLESBEHUIZING / BOÎTIER POUR BOUTEILLES DE GAZ

”Rehaussez vos moments en extérieur avec le anemone lounge wood fire pit, où le design intemporel rencontre l'élégance moderne.



LOUNGE WOOD SMALL



LOUNGE WOOD LARGE

ANEMONE LOUNGE WOOD

TIJDLOOS ONTWERP VOOR ELKE RUIMTE


De Anemone fire pit collection is al meer dan tien jaar een symbool van warmte en elegantie. Verkrijgbaar in zowel houtgestookte als bio-ethanol uitvoeringen, biedt het flexibiliteit om aan elke buitenlevensstijl te voldoen. Kies uit twee prachtige afwerkingen, zwart of Corten steel, en een verscheidenheid aan maten: 57 cm, 68 cm en 145 cm diameter voor de houtgestookte versies, of een compacte 55 cm diameter voor de bio-ethanol uitvoering.

Of je nu de rustieke charme van een knapperend vuur verkiest of de eenvoudige reinheid van bio-ethanol, de Anemone fire pit is ontworpen om je buitenmomenten om te zetten in onvergetelijke herinneringen.

DESIGN INTEMPOREL POUR TOUS LES ESPACES

La Anemone fire pit collection est depuis plus de dix ans un symbole de chaleur et d'élégance. Disponible en versions à bois ou bio-éthanol, elle offre une flexibilité adaptée à tout style de vie en extérieur. Choisissez parmi deux finitions superbes, noir ou Corten steel, et plusieurs tailles : 57 cm, 68 cm et 145 cm de diamètre pour les versions à bois, ou un compact 55 cm de diamètre pour la version bio-éthanol.

Que vous préfériez le charme rustique d'un feu crépitant ou la simplicité épurée du bio-éthanol, le Anemone fire pit est conçu pour transformer vos moments en extérieur en souvenirs inoubliables.



”Verhef je buitenmomenten met de anemone lounge wood fire pit, waar tijdloos ontwerp moderne elegantie ontmoet.




LOUNGE WOOD SMALL + BBQ GRILL



LOUNGE WOOD LARGE + BBQ GRILL

ANEMONE LOUNGE WOOD + BBQ



GRILLOPTIE

De optionele BBQ-grill voor de Anemone Lounge is een bewijs van vakmanschap en kwaliteit. Gemaakt van premium materialen, biedt het duurzaamheid en superieure prestaties voor buiten koken. Ontworpen met eenvoud in gedachten, is de grill eenvoudig stevig op de vuurplaats te monteren, zodat je moeiteloos kunt schakelen tussen grillen en genieten van het vuur. Het doordachte ontwerp maakt het ook gemakkelijk om hout bij te vullen, zodat je de vlammen levend kunt houden zonder je bijeenkomst te verstoren. Perfect voor het creëren van memorabele maaltijden, voegt de BBQ-grill zowel veelzijdigheid als elegantie toe aan je buitenervaring.

OPTION DE GRIL

Le gril BBQ en option pour le Anemone Lounge témoigne du savoir-faire et de la qualité. Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, il garantit durabilité et performance supérieure pour la cuisson en extérieur. Conçu pour la simplicité, le gril est facile à monter solidement sur le foyer, vous permettant de passer sans effort de la cuisson au plaisir du feu. Son design réfléchi permet également de recharger facilement le bois, pour maintenir les flammes vivantes sans interrompre vos moments partagés. Parfait pour créer des repas mémorables, le gril BBQ ajoute polyvalence et élégance à votre expérience extérieure.



ANEMONE FIRE PIT



WOOD EXTRA LARGE

EEN KLASSIEKER, OPNIEUW ONTWERPEN

Al meer dan tien jaar is onze Anemone fire pit favoriet voor het creëren van gezellige buitenmomenten. Nu brengt de nieuwe Anemone Lounge Wood Fire Pit een moderne touch aan dit tijdloze ontwerp. Exclusief verkrijgbaar in sleek black, biedt deze veelzijdige vuurplaats de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit. Kies uit twee maten, 56 cm of 81 cm diameter, om aan je ruimte te voldoen, en verbeter je ervaring met de optionele BBQ-grill die eenvoudig vast te maken is voor moeiteloos buiten koken.

Of je nu samenkomt met vrienden of geniet van een rustige avond, de Anemone Lounge Wood is het ultieme middelpunt voor verbinding en ontspanning.

UN CLASSIQUE RÉINVENTÉ

Depuis plus de dix ans, notre Anemone fire pit est un favori pour créer des moments chaleureux en extérieur. Aujourd'hui, le nouveau Anemone Lounge Wood Fire Pit apporte une touche moderne à ce design intemporel. Disponible exclusivement en sleek black, ce foyer polyvalent offre la combinaison parfaite de style et de fonctionnalité. Choisissez entre deux tailles, 56 cm ou 81 cm de diamètre, pour s'adapter à votre espace, et améliorez votre expérience avec le grill BBQ en option, facile à fixer pour une cuisson extérieure sans effort.

Que vous soyez en train de partager un moment avec des amis ou de profiter d'une soirée tranquille, le Anemone Lounge Wood est le point central ultime pour la convivialité et la détente.

La collection de foyers anemone offre une flexibilité pour tous les styles de vie en extérieur.



WOOD MEDIUM



WOOD MEDIUM
CORTENSTEEL



WOOD SMALL



WOOD EXTRA LARGE

De anemone fire pit collection biedt flexibiliteit voor elke buitenlevensstijl.

ANEMONE BIO-ETHANOL

SCHOON, MODERN EN MILIEUVRIENDELIJK

De Anemone Bio-Ethanol Fire Pit combineert strak design, duurzaamheid en veelzijdigheid om de ultieme moderne vuurervaring te creëren. Centraal staat de Ecosmart AB8 Bioethanol Burner, een compacte, rondvormige brander die een indrukwekkende, grootschalige vlam levert. Het schone en minimalistische ontwerp integreert naadloos in elke ruimte, waardoor het ideaal is voor zowel residentiële als commerciële toepassingen, zowel buiten als binnen.

ÉPURÉ, MODERNE ET ÉCOLOGIQUE

Le Anemone Bio-Ethanol Fire Pit combine un design épuré, durabilité et polyvalence pour offrir l'expérience ultime de feu moderne. Au cœur de ce modèle se trouve le Ecosmart AB8 Bioethanol Burner, un brûleur compact en forme ronde qui produit une flamme impressionnante et de grande envergure. Son esthétique propre et minimaliste s'intègre parfaitement à tout espace, ce qui le rend idéal pour les applications résidentielles et commerciales, en extérieur comme en intérieur.



BIO ETHANOL

Verkrijgbaar in een compacte diameter van 55 cm, is de bio-ethanol uitvoering ontworpen voor gemak en flexibiliteit. De schoonbrandende brandstof zorgt voor een milieuvriendelijke, rookvrije en onderhoudsarme vuurervaring. Vul de brander gewoon met bio-ethanol, steek aan en geniet van urenlang gezellige sfeer zonder hout of rommelige schoonmaak.

Perfect voor stedelijke balkons, terrassen, of iedereen die op zoek is naar een duurzaam alternatief, biedt de Anemone Bio-Ethanol Fire Pit zowel functionaliteit als moderne verfijning. Omarm duurzame warmte met een ontwerp dat stijl, flexibiliteit en een betoverende vlam biedt.

Disponible avec un diamètre compact de 55 cm, la version bio-éthanol est conçue pour offrir commodité et flexibilité. Le carburant propre garantit une expérience de feu écologique, sans fumée et nécessitant peu d'entretien. Il suffit de remplir le brûleur avec du bio-éthanol, d'allumer et de profiter d'heures d'ambiance chaleureuse sans besoin de bois ni de nettoyage salissant.

Parfait pour les balcons urbains, les terrasses ou toute personne recherchant une alternative durable, le Anemone Bio-Ethanol Fire Pit offre à la fois fonctionnalité et sophistication moderne. Adoptez une chaleur durable avec un design qui allie style, flexibilité et une flamme captivante.







ACCESSOIRES & CO



MAATWERK SUR-MESURE

EEN UNIEKE AANTREKKINGSKRACHT


Naast de haardencollectie is Metalfire eveneens gespecialiseerd in aanvullend MAATWERK, afwerkingskaders, concepten, vloerplaten, houtbergingen, ... Deze stukken worden geproduceerd op basis van het ontwerp van de klant/architect/interieurarchitect.


De technische afdeling legt vooraf het productieplan ter goedkeuring voor aan de klant, en vervolgens worden deze unieke stukken in de praktijk omgezet door de vaardige handen van de vakmensen in het atelier. Het geeft de producten een unieke aantrekkingskracht, die door geautomatiseerde productieprocessen gewoonweg niet kan worden gerealiseerd.

UN CHARME UNIQUE

En plus de sa collection de foyers, Metalfire propose également du sur-mesure spécialisé, des cadres de finition, des concepts, des plaques de sol et des solutions de rangement de bûches. Ces pièces sont produites sur la base du concept présenté par le client, l'architecte ou l'architecte d'intérieur.

La division technique soumet toujours le plan de production au client avant que ces pièces uniques ne soient adaptées dans la pratique grâce au savoir-faire artisanal de nos spécialistes à l'atelier. Ces interventions procurent aux produits un attrait unique, qui ne peut pas être obtenu au moyen de processus de production automatisés.







METALFORMS


by *Metalfire*

Naast de haardcollecties brengt Metalfire een volledige accessoire lijn onder de naam METALFORMS.

Info: zie www.metalfire.eu.

Outre sa collection de foyers ouverts architecturaux, Metalfire propose également une gamme complète d'accessoires sous le nom de METALFORMS

Info: voir www.metalfire.eu.



METALFORMS®

FIRE POKER

FIRE POKER BLACK (**BLC**) 20 cm x 20 cm x 67 cm

FIRE POKER BRASS (**BRSS**) 20 cm x 20 cm x 67 cm

FIRE POKER BRONZE (**BRNZ**) 20 cm x 20 cm x 67 cm

FIRE POKER GUNMETAL (**GNMTL**) 20 cm x 20 cm x 67 cm



BLC



BRSS



BRNZ




GNMTL





FIRE GRID

FG. 01			width 50 cm depth 35 cm
FG. 02			width 80 cm depth 46 cm
FG. 03			width 50 cm depth 37,5 cm
FG. 04			width 80 cm depth 46 cm





Metalfire begrijpt dat onze planeet een van onze meest waardevolle maar tegelijk ook een van onze meest delicate bronnen is. We streven ernaar onze ecologische voetafdruk over de volledige waardeketen te minimaliseren, met kleinere bijdragen zoals zonnepanelen en intelligente verlichting, maar ook met echte baanbrekende innovaties in onze productieprocessen en producten.

Bovendien zien we toe op een duurzame inkoop van onze grondstoffen en hun respectieve bevoorradingsketens. We focussen ons op een stabiele bevoorrading van hoogkwalitatieve grondstoffen op lange termijn, en trachten zo transparant en overzichtelijk mogelijk te zijn wat de impact op het milieu en de maatschappij betreft.

Metalfire a conscience que notre planète est notre ressource la plus précieuse, mais aussi la plus fragile. Nous nous efforçons de réduire notre empreinte écologique au minimum sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à la fois par des interventions de petite ampleur comme l'utilisation de panneaux solaires et d'éclairage intelligent, mais aussi au moyen de véritables innovations pionnières dans nos processus de production et nos produits.

En outre, nous veillons à l'approvisionnement durable de nos matières premières et à leurs chaînes logistiques respectives. Nous mettons l'accent sur un approvisionnement stable et à long terme de matières premières de qualité supérieure ainsi que sur le meilleur degré possible de transparence et de surveillance des incidences environnementales et sociales.

MATERIALS

Details van de binnenafwerking

Détails de la finition intérieure





KERAMISCHE BLOKKEN / BÛCHES CÉRAMIQUES - SMOKE STYLE



KERAMISCHE BLOKKEN / BÛCHES CÉRAMIQUES - SMOKE STYLE



KERAMISCHE BLOKKEN / BÛCHES CÉRAMIQUES - CLASSIC STYLE

AVENUE

BEKLEDING BRANDER
FINITION DU BRÛLEUR



KERAMISCHE BLOKKEN / BÛCHES CÉRAMIQUES - CLASSIC STYLE

NIET mogelijk bij Logburner / **PAS** possible avec Logburner

AVENUE - URBAN



HOUTCHIPS / CHIPS EN BOIS



VERMICULITE / VERMICULITE

BEKLEDING BRANDER FINITION DU BRÛLEUR



GRIJZE KEIEN / CAILLOUX GRIS



WITTE KEIEN / CAILLOUX BLANCS

CERAMIC | CONCRETE LOOK

Het keramische materiaal brengt een moderne, industriële charme in uw ruimte, met behoud van de hoogwaardige eigenschappen die kenmerkend zijn voor dit materiaal.

CERAMIC | CONCRETE LOOK

Dans cette nouvelle finition intérieure, plusieurs panneaux réunis créent un bel aspect béton pour un effet tendance et intemporel. Grâce à son énorme résistance à la chaleur, il est idéal comme revêtement intérieur pour les cheminées.

DESIGN

STANDARD | ORIGINAL | TRIANGLE | ROUND | DESIGN

Net als de 'Original' verticale gietijzeren lamellen stralen de Triangle en Round uitvoeringen minimalisme uit. De Triangle gietijzeren lamellen vertegenwoordigen een meer hoekige benadering van de binnenkant van de haard, terwijl de Round gietijzeren lamellen - gebaseerd op een ontwerp van de Belgische architect Benoit Viaene - worden gekenmerkt door zachte rondingen.

De gemene deler is het elegante ritme in beide oppervlakken, dat een interessante dialoog creëert met het warme licht van het vuur. De strakke en verfijnde afwerking van de versies Original, Triangle en Round past perfect in elk interieur (in elke open haard) en is bovendien een echte blikvanger, of het vuur nu brandt of niet.

Daarnaast hebben we ook nog een asymmetrische afwerking beschikbaar nl. Design (links).



BINNENAFWERKING FINITION INTÉRIEURE

STANDARD | ORIGINAL | TRIANGLE | ROUND | DESIGN

Comme les lattes verticales en fonte "Original", les nouvelles finitions des versions Triangle et Round respirent le minimalisme. Bien que ces ajouts innovants restent fidèles à l'amour de Metalfire pour un design propre et simple, ils ajoutent également un certain dynamisme à notre gamme. Les lattes en fonte Triangle représentent une approche plus angulaire de l'intérieur de la cheminée, tandis que les lattes en fonte Rondes - basées sur un design de l'architecte belge Benoit Viaene - sont caractérisées par des courbes douces.

Le dénominateur commun est le rythme élégant des deux surfaces, qui crée un dialogue intéressant avec la lumière chaude du feu. La finition élégante et raffinée des versions Original, Triangle et Round s'intègre parfaitement à tout intérieur (dans toute cheminée) et attire le regard, que le feu soit allumé ou non.

Par ailleurs, nous proposons également une finition asymétrique en lattes d'acier : Design (à gauche)

BLACK

Onze standaard zwarte lak biedt reeds lang een tijdloze basis voor elke haard. Stijlvolle klasse.

BLACK

Notre laque noire standard offre depuis longtemps une base intemporelle pour toute cheminée. Une classe élégante.



MAPLE GOLD

Vasthoudend aan de levendige tinten, zal Maple Gold zeker indruk maken met zijn goudachtige ondertoon. Het roept het beeld op van de dikke, weelderige druppel van de welbekende zoete siroop. Weelderig maar natuurlijk, intens maar ingetogen: er is iets mysterieus aan de glans van Maple Gold dat het des te intrigerender maakt.

MAPLE GOLD

En restant fidèle aux teintes vibrantes, Maple Gold ne manquera pas d'impressionner avec sa nuance dorée. Il évoque l'image de l'épaisse et luxuriante coulée du célèbre sirop sucré. Opulent mais naturel, intense mais discret : il y a quelque chose de mystérieux dans l'éclat de Maple Gold qui le rend d'autant plus intrigant.

KLEUREN INTERIEUR COULEURS DE FINITION INTÉRIEUR



TERRACOTTA

Zoals de naam al doet vermoeden, is 'Terracotta' een levendige orangerode lak die doet denken aan typische mediterrane landschappen. Een constante herinnering aan de meest zonnige omgevingen en een welkome knaller van kleur tijdens donkere dagen. Terracotta straalt altijd en overal pure warmte en overvloed uit.

TERRACOTTA

Comme son nom l'indique, 'Terracotta' est une laque rouge-orange vive, qui rappelle les paysages méditerranéens typiques. Un rappel constant des endroits les plus ensoleillés et une touche de couleur bienvenue pendant les jours plus sombres. En tout temps et en tout lieu, 'Terracotta' respire la chaleur et l'abondance à l'état pur.



CERAMIC | CONCRETE LOOK

Bij deze interieurfwerking creëren verschillende samengevoegde panelen een prachtige betonlook voor een trendy, tijdloos effect. Dankzij de enorme hittebestendigheid is het ideaal als binnenbekleding voor open haarden.

Het keramische materiaal brengt een moderne, industriële charme in uw ruimte, met behoud van de hoogwaardige eigenschappen die kenmerkend zijn voor dit materiaal.

CERAMIC | CONCRETE LOOK

Dans cette finition intérieure, plusieurs panneaux réunis créent un bel aspect béton pour un effet tendance et intemporel. Grâce à son énorme résistance à la chaleur, il est idéal comme revêtement intérieur pour les cheminées.


Le matériau céramique apporte un charme moderne et industriel à votre espace, tout en conservant les propriétés de haute qualité qui le caractérisent.

KLEUREN INTERIEUR COULEURS DE FINITION INTÉRIEUR





RECOGNISE THE ORIGINAL



Metalfire+ bv
+32 9 261 51 90

REGISTERED OFFICE

Hille 184
B-8750 Wingene, Belgium

OPERATING OFFICE

Noorwegenstraat 28
B-9940 Evergem, Belgium
VAT BE 0473.942.394
RPR Gent, department Brugge

info@metalfire.eu
metalfire.eu  

**Architectural
Fire
Places**

Metalfire

Metalfire® behoudt het recht specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaand bericht en is niet aansprakelijk voor drukfouten
Metalfire® se réserve le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis et n'est pas responsable des erreurs d'impression

MADE IN BELGIUM